# 2026 年臺灣鳥類名錄

中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會

2026 年 5 月 28 日

各位關心臺灣鳥類的鳥友：

我們是第六屆中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會的成員。本屆委員是由中華鳥會第十八屆理監事會所選出。委員會的主要任務為（1）建立及更新臺灣鳥類名錄以及（2）審查臺灣鳥類新紀錄種。前次名錄於2023年出版，本屆委員會於任期內共召開三次會議，討論後確認 2026 年臺灣鳥類名錄（以下簡稱本名錄）， 共收錄 90 科 703 種出現於中華民國的鳥種。以下簡要說明本名錄。

本名錄主要依循 eBird/Clements 世界鳥類名錄 2025 年版（Clements *et al.* 2025）之分類地位，鳥種紀錄涵蓋中華民國目前實質管轄的領土及領海，包含臺灣本島及其鄰近附屬島嶼、澎湖群島、蘭嶼、綠島、金門列島、馬祖列島、東沙群島、南沙群島、及花瓶嶼、彭佳嶼、棉花嶼等北方三島。鳥種紀錄以 2023 年臺灣鳥類名錄（丁宗蘇等 2023）版本為基礎，加入2023年名錄出版後提出的紀錄、新發現、有新證據或分類變動，並經委員會討論後接受的鳥種。

相較前次名錄，本名錄鳥種數由 2023 年之 686 種增加為 703 種，共新增 21 種、減少 4 種。新增的鳥種為：斑臉海番鴨 (*Melanitta stejnegeri*)、菲律賓秧雞 (*Amaurornis olivacea*)、青藏鴴 (*Anarhynchus atrifrons*) 、美洲中杓鷸 (*Numenius hudsonicus*)、短嘴半蹼鷸 (*Limnodromus griseus*)、楔尾鷗 (*Rhodostethia rosea*) 、西伯利亞銀鷗 (*Larus vegae*)、蒙古銀鷗 (*Larus mongolicus*)、白燕鷗 (*Gygis candida*)、克島圓尾鸌 (*Pterodroma neglecta*)、熱帶細鸌 (*Puffinus bailloni*)、納茲卡鰹鳥 (*Sula granti*)、褐耳鷹 (*Tachyspiza badia*)、綠喉蜂虎 (*Merops orientalis*) 、棕腹啄木 (*Dendrocopos hyperythrus*) 、長尾縫葉鶯 (*Orthotomus sutorius*) 、小鶲眉 (*Pnoepyga pusilla*)、岩燕 (*Ptyonoprogne rupestris*)、峨眉鶲鶯 (*Phylloscopus omeiensis* )、槲鶇 (*Turdus viscivorus* )與灰頸鵐 (*Emberiza buchanani* )。另外，原列於正表的白臉鷺 (*Egretta novaehollandiae*) 及縱紋腹小鴞 (*Athene noctua*) ，分

別因特徵未能完全排除相似種的可能性與來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性，皆調整至附錄一；另外銀鷗與赤腰燕因分類變動而自正表移除。

參考 eBird/Clements 名錄 2025 年版本，本名錄也調整 33 個臺灣鳥種之學名、27 個臺灣鳥種之亞種認定、28 個鳥種之英文名，同時也依分類地位變動來調整 4 個鳥種之中文名。在此，我們不一一列出所有的學名、亞種認定、英文名及中文名變動，但於附屬的表格文件中，列出本名錄與 2023 年名錄相比所有變動的對照表，以利鳥友查詢變動。

本屆委員會亦依據最新紀錄報告及各地區之近年鳥類出現變化趨勢，部分更新臺灣島及相鄰島嶼、馬祖列島及金門列島這三個地區出現鳥種與其遷徙屬性及族群數量等級。這些變動可於附屬表格文件的變動對照表內查詢。

本屆委員會委員任期即將屆滿，我們衷心感謝提供鳥類紀錄、特殊鳥種報告、物種辨識看法、遷徙屬性意見、外來引進鳥種狀態及歷史紀錄討論的所有鳥友，以及中華鳥會秘書處呂翊維秘書長、邱承慶先生及周安先生對鳥類紀錄資料之整理與查詢、名錄變動追蹤、會議記錄整理、名錄表格製作等多方面的協助，讓本名錄能順利完成。我們期許未來新任委員會持續蒐集各方資訊，以呈現更接近真實狀況之新名錄，包括亞種的鑑識。在此也呼籲鳥友在提交鳥況紀錄或稀有鳥種紀錄表時，盡可能以亞種為基本單位做判斷，並盡量留下照片、聲音、錄影或是描繪，提供給新任委員會判斷新紀錄種及亞種的依據，希望在大家的努力下，臺灣鳥類名錄未來能更臻完美。

林文隆、丁宗蘇、吳建龍、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、潘致遠 敬上

**建議引用方式**

林文隆、丁宗蘇、吳建龍、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、潘致遠。2026。2026年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

**參考文獻**

丁宗蘇、吳森雄、吳建龍、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、蔡乙榮。2023。2023年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

丁宗蘇、吳建龍、阮錦松、林文隆、林瑞興、楊玉祥、潘致遠。2025。2025年中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會報告。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

中華民國野鳥學會。1995。臺灣鳥類名錄。中華飛羽 8（6）： 22-32。

林瑞興、丁宗蘇、吳建龍、阮錦松、林文隆、楊玉祥、潘致遠。2024。2024年中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會報告。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

楊玉祥、丁宗蘇、吳森雄、阮錦松、林瑞興、蔡乙榮、潘致遠。2014。2014年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

楊玉祥、丁宗蘇、吳森雄、吳建龍、阮錦松、林瑞興、蔡乙榮。2020。2020年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

農業部。2024。1130402修正陸域保育類野生動物名錄。Downloaded from https://www.forest.gov.tw/file/86064

劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威。2012。台灣鳥類誌(上、中、下)。第二版。行政院農業委員會林務局。台北，台灣。

潘致遠、丁宗蘇、吳森雄、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、蔡乙榮。2017。2017年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。臺北，臺灣。

Clements, J. F., P. C. Rasmussen, T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, J. A. Gerbracht, D. Lepage, A. Spencer, S. M. Billerman, B. L. Sullivan, M. Smith, and C. L. Wood. 2025. The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2025. Downloaded from https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1** | **雁鴨科** | **Anatidae** | | | | | | | | |
| 1 | 樹鴨 | *Dendrocygna javanica* | 無亞種分化 | Lesser Whistling-Duck | 迷 | 無 | 無 | 迷 | | |
| 2 | 斑頭雁 | *Anser indicus* | 無亞種分化 | Bar-headed Goose | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 3 | 灰雁 | *Anser anser* | *rubrirostris* | Graylag Goose | 迷 | 迷 | 冬、稀 | 無 | | |
| 4 | 鴻雁 | *Anser cygnoides* | 無亞種分化 | Swan Goose | 冬、稀 | 無 | 冬、稀 | 無 | | |
| 5 | 白額雁 | *Anser albifrons* | *albifrons* | Greater White-fronted Goose | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 迷 | | |
| 6 | 小白額雁 | *Anser erythropus* | 無亞種分化 | Lesser White-fronted Goose | 過、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 7 | 寒林豆雁 | *Anser fabalis* | *middendorffii* | Taiga Bean-Goose | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 迷 | | |
| 8 | 凍原豆雁 | *Anser serrirostris* | *serrirostris* | Tundra Bean-Goose | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 迷 | | |
| 9 | 黑雁 | *Branta bernicla* | *nigricans* | Brant | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 10 | 疣鼻天鵝 | *Cygnus olor* | 無亞種分化 | Mute Swan | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 11 | 小天鵝 | *Cygnus columbianus* | *bewickii* | Tundra Swan | 冬、稀 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 12 | 黃嘴天鵝 | *Cygnus cygnus* | 無亞種分化 | Whooper Swan | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 13 | 赤麻鴨 | *Tadorna ferruginea* | 無亞種分化 | Ruddy Shelduck | 冬、稀 | 無 | 迷 | 迷 | | |
| 14 | 花鳧 | *Tadorna tadorna* | 無亞種分化 | Common Shelduck | 冬、稀 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 15 | 棉鴨 | *Nettapus coromandelianus* | *coromandelianus* | Cotton Pygmy-Goose | 冬、稀 | 迷 | 迷 | 迷 | | |
| 16 | 鴛鴦 | *Aix galericulata* | 無亞種分化 | Mandarin Duck | 留、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | II |
| 17 | 巴鴨 | *Sibirionetta formosa* | 無亞種分化 | Baikal Teal | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | II |
| 18 | 白眉鴨 | *Spatula querquedula* | 無亞種分化 | Garganey | 冬、稀/過、普 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| 19 | 琵嘴鴨 | *Spatula clypeata* | 無亞種分化 | Northern Shoveler | 冬、普 | 過、稀 | 冬、不普 | 過、普 | | |
| 20 | 赤膀鴨 | *Mareca strepera* | *strepera* | Gadwall | 冬、不普 | 過、稀 | 冬、稀 | 過、稀 | | |
| 21 | 羅文鴨 | *Mareca falcata* | 無亞種分化 | Falcated Duck | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| 22 | 赤頸鴨 | *Mareca penelope* | 無亞種分化 | Eurasian Wigeon | 冬、普 | 過、稀 | 冬、普 | 冬、普 | | |
| 23 | 葡萄胸鴨 | *Mareca americana* | 無亞種分化 | American Wigeon | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 24 | 呂宋鴨 | *Anas luzonica* | 無亞種分化 | Philippine Duck | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 25 | 花嘴鴨 | *Anas zonorhyncha* | 無亞種分化 | Eastern Spot-billed Duck | 留、普/冬、不普 | 過、不普 | 留、普/冬、不普 | 過、稀 | | |
| 26 | 綠頭鴨 | *Anas platyrhynchos* | *platyrhynchos* | Mallard | 冬、稀/引進種、不普 | 過、不普 | 冬、不普 | 過、稀 | | |
| 27 | 尖尾鴨 | *Anas acuta* | 無亞種分化 | Northern Pintail | 冬、普 | 過、不普 | 冬、不普 | 冬、稀/過、不普 | | |
| 28 | 小水鴨 | *Anas crecca* | *crecca, carolinensis* | Green-winged Teal | 冬、普 | 過、不普 | 冬、普 | 冬、普 | | |
| 29 | 赤嘴潛鴨 | *Netta rufina* | 無亞種分化 | Red-crested Pochard | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 30 | 帆背潛鴨 | *Aythya valisineria* | 無亞種分化 | Canvasback | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 31 | 紅頭潛鴨 | *Aythya ferina* | 無亞種分化 | Common Pochard | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 環頸潛鴨 | *Aythya collaris* | 無亞種分化 | Ring-necked Duck | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 33 | 白眼潛鴨 | *Aythya nyroca* | 無亞種分化 | Ferruginous Duck | 冬、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 34 | 青頭潛鴨 | *Aythya baeri* | 無亞種分化 | Baer's Pochard | 冬、稀 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 35 | 鳳頭潛鴨 | *Aythya fuligula* | 無亞種分化 | Tufted Duck | 冬、普 | 過、稀 | 冬、稀 | 過、稀 | | |
| 36 | 斑背潛鴨 | *Aythya marila* | *marila* | Greater Scaup | 冬、稀 | 無 | 冬、稀 | 無 | | |
| 37 | 小斑背潛鴨 | *Aythya affinis* | 無亞種分化 | Lesser Scaup | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 38 | 斑臉海番鴨 | *Melanitta stejnegeri* | 無亞種分化 | Stejneger's Scoter | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 39 | 長尾鴨 | *Clangula hyemalis* | 無亞種分化 | Long-tailed Duck | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 40 | 鵲鴨 | *Bucephala clangula* | *clangula* | Common Goldeneye | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 41 | 白秋沙 | *Mergellus albellus* | 無亞種分化 | Smew | 冬、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 42 | 川秋沙 | *Mergus merganser* | *merganser* | Common Merganser | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 43 | 紅胸秋沙 | *Mergus serrator* | 無亞種分化 | Red-breasted Merganser | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 44 | 唐秋沙 | *Mergus squamatus* | 無亞種分化 | Scaly-sided Merganser | 冬、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C2** | **雉科** | **Phasianidae** | | | | | | | | |
| 45 | 臺灣山鷓鴣 | *Arborophila crudigularis* | 無亞種分化 | Taiwan Partridge | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 46 | 黑長尾雉 | *Syrmaticus mikado* | 無亞種分化 | Mikado Pheasant | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| 47 | 環頸雉 | *Phasianus colchicus* | *formosanus, torquatus, karpowi* | Ring-necked Pheasant | 留、稀/引進種、不普 | 無 | 引進種、普 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*P. c. formosanus*) | II |
| 48 | 藍腹鷴 | *Lophura swinhoii* | 無亞種分化 | Swinhoe's Pheasant | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| 49 | 藍孔雀 | *Pavo cristatus* | 無亞種分化 | Indian Peafowl | 無 | 無 | 引進種、普 | 無 | | |
| 50 | 臺灣竹雞 | *Bambusicola sonorivox* | 無亞種分化 | Taiwan Bamboo-Partridge | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 51 | 小鶴鶉 | *Synoicus chinensis* | *chinensis* | Blue-breasted Quail | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | II |
| 52 | 鵪鶉 | *Coturnix japonica* | 無亞種分化 | Japanese Quail | 過、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| **C3** | **鳩鴿科** | **Columbidae** | | | | | | | | |
| 53 | 野鴿 | *Columba livia* | 廣泛雜交，無法區分亞種 | Rock Pigeon | 引進種、普 | 引進種、稀 | 引進種、普 | 無 | | |
| 54 | 灰林鴿 | *Columba pulchricollis* | 無亞種分化 | Ashy Wood-Pigeon | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 55 | 黑林鴿 | *Columba janthina* | *janthina, stejnegeri(?)* | Black Wood-Pigeon | 迷 | 迷 | ? | 無 | | |
| 56 | 白喉林鴿 | *Columba vitiensis* | *?* | Metallic Pigeon | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 57 | 金背鳩 | *Streptopelia orientalis* | *orii, orientalis* | Oriental Turtle-Dove | 留、普(orii)/過、稀 | 過、不普 | 冬、不普 | 冬、普/過、普 | 含臺灣特有亞種 (*S. o. orii*) | |
| 58 | 灰斑鳩 | *Streptopelia decaocto* | 無亞種分化 | Eurasian Collared-Dove | 引進種、稀 | 無 | 迷 | 迷 | | |
| 59 | 紅鳩 | *Streptopelia tranquebarica* | *humilis* | Red Collared-Dove | 留、普 | 過、不普 | 留、普 | 過、稀 | | |
| 60 | 珠頸斑鳩 | *Spilopelia chinensis* | *chinensis* | Spotted Dove | 留、普 | 留、普 | 留、普 | 過、稀 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 斑尾鵑鳩 | *Macropygia unchall* | *minor* | Barred Cuckoo-Dove | 迷 | 迷 | 過、稀 | 無 | | |
| 62 | 長尾鳩 | *Macropygia tenuirostris* | *septentrionalis* | Philippine Cuckoo-Dove | 留、蘭不普 | 無 | 無 | 無 | | III |
| 63 | 翠翼鳩 | *Chalcophaps indica* | *indica* | Asian Emerald Dove | 留、普 | 無 | 迷 | 迷 | | |
| 64 | 斑馬鳩 | *Geopelia striata* | 無亞種分化 | Zebra Dove | 引進種、局不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 65 | 橙胸綠鳩 | *Treron bicinctus* | *domvilii* | Orange-breasted Green-Pigeon | 歷史紀錄 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 66 | 厚嘴綠鳩 | *Treron curvirostra* | *?* | Thick-billed Green-Pigeon | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 67 | 綠鳩 | *Treron sieboldii* | *sieboldii* | White-bellied Green-Pigeon | 留、普 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 68 | 紅頭綠鳩 | *Treron formosae* | *formosae, medioximus(?)* | Whistling Green-Pigeon | 留、稀 | 迷 | ? | 迷 | 含臺灣特有亞種 (*T. f. formosae*) | II |
| 69 | 小綠鳩 | *Ramphiculus leclancheri* | *taiwanus(?), longialis* | Black-chinned Fruit-Dove | 冬、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C4** | **杜鵑科** | **Cuculidae** | | | | | | | | |
| 70 | 褐翅鴉鵑 | *Centropus sinensis* | *sinensis* | Greater Coucal | 無 | 留、不普 | 留、普 | 無 | | |
| 71 | 番鵑 | *Centropus bengalensis* | *lignator* | Lesser Coucal | 留、普 | 過、稀 | 留、稀 | 迷 | | |
| 72 | 冠郭公 | *Clamator coromandus* | 無亞種分化 | Chestnut-winged Cuckoo | 過、稀 | 過、稀 | 夏、稀/過、不普 | 過、稀 | | |
| 73 | 斑翅鳳頭鵑 | *Clamator jacobinus* | *pica* | Pied Cuckoo | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 74 | 噪鵑 | *Eudynamys scolopaceus* | *chinensis* | Asian Koel | 夏、稀/過、稀 | 過、不普 | 留、稀/夏、普 | 過、普 | | |
| 75 | 八聲杜鵑 | *Cacomantis merulinus* | *querulus* | Plaintive Cuckoo | 過、稀 | 過、稀 | 夏、稀/過、稀 | 過、不普 | | |
| 76 | 方尾烏鵑 | *Surniculus lugubris* | *barussarum* | Square-tailed Drongo-Cuckoo | 迷 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 77 | 鷹鵑 | *Hierococcyx sparverioides* | 無亞種分化 | Large Hawk-Cuckoo | 夏、普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 78 | 北方鷹鵑 | *Hierococcyx hyperythrus* | 無亞種分化 | Northern Hawk-Cuckoo | 迷 | 過、稀 | 無 | 過、稀 | | |
| 79 | 棕腹鷹鵑 | *Hierococcyx nisicolor* | 無亞種分化 | Hodgson's Hawk-Cuckoo | 迷 | 過、稀 | 無 | 迷 | | |
| 80 | 小杜鵑 | *Cuculus poliocephalus* | 無亞種分化 | Lesser Cuckoo | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 81 | 四聲杜鵑 | *Cuculus micropterus* | *micropterus* | Indian Cuckoo | 過、稀 | 過、稀 | 夏、不普/過、不普 | 過、不普 | | |
| 82 | 大杜鵑 | *Cuculus canorus* | *canorus* | Common Cuckoo | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 83 | 北方中杜鵑 | *Cuculus optatus* | 無亞種分化 | Oriental Cuckoo | 夏、普 | 過、不普 | 夏、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| **C5** | **夜鷹科** | **Caprimulgidae** | | | | | | | | |
| 84 | 普通夜鷹 | *Caprimulgus jotaka* | *jotaka* | Gray Nightjar | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 85 | 南亞夜鷹 | *Caprimulgus affinis* | *stictomus, amoyensis* | Savanna Nightjar | 留、普 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*C. a. stictomus*) | |
| **C6** | **雨燕科** | **Apodidae** | | | | | | | | |
| 86 | 白喉針尾雨燕 | *Hirundapus caudacutus* | *caudacutus* | White-throated Needletail | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 87 | 灰喉針尾雨燕 | *Hirundapus cochinchinensis* | *formosanus* | Silver-backed Needletail | 留、不普 | 過、稀 | 迷 | 過、稀 | 臺灣特有亞種 (*H. c. formosanus*) | |
| 88 | 紫針尾雨燕 | *Hirundapus celebensis* | 無亞種分化 | Purple Needletail | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 短嘴金絲燕 | *Aerodramus brevirostris* | *innominatus* | Himalayan Swiftlet | ? | ? | ? | 過、稀 | | |
| 90 | 叉尾雨燕 | *Apus pacificus* | *pacificus, kurodae* | Pacific Swift | 過、不普 | 夏、普 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 91 | 小雨燕 | *Apus nipalensis* | *kuntzi* | House Swift | 留、普 | 留、不普 | 留、普 | 過、稀 | 臺灣特有亞種 (*A. n. kuntzi*) | |
| **C7** | **秧雞科** | **Rallidae** | | | | | | | | |
| 92 | 西方秧雞 | *Rallus aquaticus* | *korejewi* | Water Rail | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 93 | 東亞秧雞 | *Rallus indicus* | 無亞種分化 | Brown-cheeked Rail | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 94 | 灰胸秧雞 | *Lewinia striata* | *taiwana, jouyi* | Slaty-breasted Rail | 留、不普 | 迷 | ? | 無 | 含臺灣特有亞種 (*L. s. taiwana*) | |
| 95 | 斑胸秧雞 | *Porzana porzana* | 無亞種分化 | Spotted Crake | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 96 | 紅冠水雞 | *Gallinula chloropus* | *chloropus* | Eurasian Moorhen | 留、普 | 過、不普 | 留、普 | 過、不普 | | |
| 97 | 白冠雞 | *Fulica atra* | *atra* | Eurasian Coot | 冬、不普 | 冬、不普 | 冬、普 | 過、不普 | | |
| 98 | 灰頭紫水雞 | *Porphyrio poliocephalus* | *viridis* | Gray-headed Swamphen | 無 | 無 | 冬、稀 | 無 | | |
| 99 | 白眉秧雞 | *Poliolimnas cinereus* | 無亞種分化 | White-browed Crake | 迷 | 迷 | 無 | 過、稀 | | |
| 100 | 董雞 | *Gallicrex cinerea* | 無亞種分化 | Watercock | 留、稀/夏、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | **III** |
| 101 | 菲律賓秧雞 | *Amaurornis olivacea* | 無亞種分化 | Plain Bush-hen | 蘭迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 102 | 白腹秧雞 | *Amaurornis phoenicurus* | *phoenicurus, leucomelana* | White-breasted Waterhen | 留、普 | 留、不普 | 留、普 | 留、普 | | |
| 103 | 紅腳秧雞 | *Rallina fasciata* | 無亞種分化 | Red-legged Crake | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 104 | 灰腳秧雞 | *Rallina eurizonoides* | *formosana* | Slaty-legged Crake | 留、不普 | 無 | 迷 | 迷 | 臺灣特有亞種 (*R. e. formosana*) | |
| 105 | 緋秧雞 | *Zapornia fusca* | *erythrothorax* | Ruddy-breasted Crake | 留、普 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 106 | 斑脇秧雞 | *Zapornia paykullii* | 無亞種分化 | Band-bellied Crake | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 107 | 紅腳苦惡鳥 | *Zapornia akool* | *coccineipes* | Brown Crake | 無 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| 108 | 小秧雞 | *Zapornia pusilla* | *pusilla* | Baillon's Crake | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| **C8** | **鶴科** | **Gruidae** | | | | | | | | |
| 109 | 白鶴 | *Leucogeranus leucogeranus* | 無亞種分化 | Siberian Crane | 迷 | 無 | 無 | 無 | | **I** |
| 110 | 沙丘鶴 | *Antigone canadensis* | *canadensis* | Sandhill Crane | 迷 | 無 | 無 | 無 | | **II** |
| 111 | 白枕鶴 | *Antigone vipio* | 無亞種分化 | White-naped Crane | 迷 | 無 | 無 | 無 | | **I** |
| 112 | 蓑羽鶴 | *Grus virgo* | 無亞種分化 | Demoiselle Crane | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | **II** |
| 113 | 丹頂鶴 | *Grus japonensis* | 無亞種分化 | Red-crowned Crane | 迷 | 無 | 無 | 無 | | **I** |
| 114 | 灰鶴 | *Grus grus* | 無亞種分化 | Common Crane | 迷 | 無 | 無 | 無 | | **II** |
| 115 | 白頭鶴 | *Grus monacha* | 無亞種分化 | Hooded Crane | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | **I** |
| **C9** | **長腳鷸科** | **Recurvirostridae** | | | | | | | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 高蹺鴴 | *Himantopus himantopus* | 無亞種分化 | Black-winged Stilt | 留、普/冬、普 | 過、不普 | 留、不普/冬、不普/過、不普 | 過、普 | | |
| 117 | 黑領高蹺鴴 | *Himantopus leucocephalus* | 無亞種分化 | Pied Stilt | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 118 | 反嘴鴴 | *Recurvirostra avosetta* | 無亞種分化 | Pied Avocet | 冬、普 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| **C10** | **蠣鷸科** | **Haematopodidae** | | | | | | | | |
| 119 | 蠣鴴 | *Haematopus ostralegus* | *osculans* | Eurasian Oystercatcher | 迷 | 夏、稀 | 留、不普/冬、普 | 無 | | |
| **C11** | **鴴科** | **Charadriidae** | | | | | | | | |
| 120 | 灰斑鴴 | *Pluvialis squatarola* | 無亞種分化 | Black-bellied Plover | 冬、普 | 過、稀 | 冬、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 121 | 太平洋金斑鴴 | *Pluvialis fulva* | 無亞種分化 | Pacific Golden-Plover | 冬、普 | 過、不普 | 冬、不普/過、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 122 | 環頸鴴 | *Charadrius hiaticula* | *tundrae* | Common Ringed Plover | 冬、稀/過、稀 | 無 | 無 | 過、稀 | | |
| 123 | 小環頸鴴 | *Thinornis dubius* | *curonicus* | Little Ringed Plover | 留、不普/冬、普 | 過、不普 | 留、不普/冬、不普/過、普 | 冬、不普/過、普 | | |
| 124 | 劍鴴 | *Thinornis placidus* | 無亞種分化 | Long-billed Plover | 冬、稀 | 無 | 過、稀 | 無 | | |
| 125 | 小辮鴴 | *Vanellus vanellus* | 無亞種分化 | Northern Lapwing | 冬、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 冬、不普 | | |
| 126 | 跳鴴 | *Vanellus cinereus* | 無亞種分化 | Gray-headed Lapwing | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 127 | 東方紅胸鴴 | *Anarhynchus veredus* | 無亞種分化 | Oriental Plover | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 128 | 蒙古鴴 | *Anarhynchus mongolus* | *mongolus, stegmanni* | Siberian Sand-Plover | 冬、不普/過、普 | 過、稀 | 冬、不普/過、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 129 | 青藏鴴 | *Anarhynchus atrifrons* | *schaeferi,atrifrons(?)* | Tibetan Sand-Plover | 過、稀 | 無 | 過、稀 | 無 | | |
| 130 | 鐵嘴鴴 | *Anarhynchus leschenaultii* | *leschenaultii* | Greater Sand-Plover | 冬、不普/過、普 | 過、不普 | 冬、普/過、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 131 | 東方環頸鴴 | *Anarhynchus alexandrinus* | *alexandrinus, nihonensis* | Kentish Plover | 留、不普/冬、普 | 留、不普/過、普 | 留、不普/冬、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 132 | 白臉鴴 | *Anarhynchus dealbatus* | 無亞種分化 | White-faced Plover | 無 | 無 | 夏、不普 | 無 | | |
| **C12** | **彩鷸科** | **Rostratulidae** | | | | | | | | |
| 133 | 彩鷸 | *Rostratula benghalensis* | 無亞種分化 | Greater Painted-Snipe | 留、普 | 過、稀 | 冬、稀 | 迷 | | **II** |
| **C13** | **水雉科** | **Jacanidae** | | | | | | | | |
| 134 | 水雉 | *Hydrophasianus chirurgus* | 無亞種分化 | Pheasant-tailed Jacana | 留、不普/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | **II** |
| **C14** | **鷸科** | **Scolopacidae** | | | | | | | | |
| 135 | 美洲中杓鷸 | *Numenius hudsonicus* | 無亞種分化 | Hudsonian Whimbrel | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 136 | 歐亞中杓鷸 | *Numenius phaeopus* | *variegatus* | Eurasian Whimbrel | 冬、不普/過、普 | 過、稀 | 冬、普/過、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 137 | 小杓鷸 | *Numenius minutus* | 無亞種分化 | Little Curlew | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 138 | 黦鷸 | *Numenius madagascariensis* | 無亞種分化 | Far Eastern Curlew | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | **III** |
| 139 | 大杓鷸 | *Numenius arquata* | *orientalis* | Eurasian Curlew | 冬、不普 | 過、稀 | 冬、普 | 過、稀 | | **III** |
| 140 | 斑尾鷸 | *Limosa lapponica* | *baueri, menzbieri* | Bar-tailed Godwit | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| 141 | 黑尾鷸 | *Limosa limosa* | *melanuroides* | Black-tailed Godwit | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | **III** |
| 142 | 半蹼鷸 | *Limnodromus semipalmatus* | 無亞種分化 | Asian Dowitcher | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | **III** |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 短嘴半蹼鷸 | *Limnodromus griseus* | *?* | Short-billed Dowitcher | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 144 | 長嘴半蹼鷸 | *Limnodromus scolopaceus* | 無亞種分化 | Long-billed Dowitcher | 冬、稀 | 無 | 迷 | 迷 | | |
| 145 | 小鷸 | *Lymnocryptes minimus* | 無亞種分化 | Jack Snipe | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 146 | 山鷸 | *Scolopax rusticola* | 無亞種分化 | Eurasian Woodcock | 冬、不普 | 過、不普 | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | | |
| 147 | 孤田鷸 | *Gallinago solitaria* | *japonica* | Solitary Snipe | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 148 | 中地鷸 | *Gallinago megala* | 無亞種分化 | Swinhoe's Snipe | 冬、稀/過、普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、普 | | |
| 149 | 針尾鷸 | *Gallinago stenura* | 無亞種分化 | Pin-tailed Snipe | 冬、稀/過、普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、普 | | |
| 150 | 大地鷸 | *Gallinago hardwickii* | 無亞種分化 | Latham's Snipe | 迷 | 過、稀 | 無 | 過、稀 | | |
| 151 | 田鷸 | *Gallinago gallinago* | *gallinago* | Common Snipe | 冬、普 | 過、不普 | 冬、不普 | 冬、稀/過、普 | | |
| 152 | 灰瓣足鷸 | *Phalaropus fulicarius* | 無亞種分化 | Red Phalarope | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 153 | 紅領瓣足鷸 | *Phalaropus lobatus* | 無亞種分化 | Red-necked Phalarope | 過、普 | 過、普 | 過、不普 | 過、稀 | | |
| 154 | 反嘴鷸 | *Xenus cinereus* | 無亞種分化 | Terek Sandpiper | 過、不普 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| 155 | 磯鷸 | *Actitis hypoleucos* | 無亞種分化 | Common Sandpiper | 冬、普 | 冬、普/過、普 | 冬、普/過、普 | 冬、稀/過、普 | | |
| 156 | 白腰草鷸 | *Tringa ochropus* | 無亞種分化 | Green Sandpiper | 冬、不普 | 過、不普 | 冬、不普 | 過、稀 | | |
| 157 | 黃足鷸 | *Tringa brevipes* | 無亞種分化 | Gray-tailed Tattler | 過、普 | 過、不普 | 冬、稀/過、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 158 | 美洲黃足鷸 | *Tringa incana* | 無亞種分化 | Wandering Tattler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 159 | 小青足鷸 | *Tringa stagnatilis* | 無亞種分化 | Marsh Sandpiper | 冬、不普/過、普 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | 過、普 | | |
| 160 | 鷹斑鷸 | *Tringa glareola* | 無亞種分化 | Wood Sandpiper | 冬、普/過、普 | 過、不普 | 冬、稀/過、不普 | 過、普 | | |
| 161 | 赤足鷸 | *Tringa totanus* | *ussuriensis, terrignotae(?)* | Common Redshank | 冬、普 | 過、稀 | 冬、普/過、普 | 過、普 | | |
| 162 | 小黃腳鷸 | *Tringa flavipes* | 無亞種分化 | Lesser Yellowlegs | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 163 | 諾氏鷸 | *Tringa guttifer* | 無亞種分化 | Nordmann's Greenshank | 冬、稀/過、稀 | 無 | 過、稀 | 無 | | I |
| 164 | 鶴鷸 | *Tringa erythropus* | 無亞種分化 | Spotted Redshank | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、不普/過、稀 | 過、稀 | | |
| 165 | 青足鷸 | *Tringa nebularia* | 無亞種分化 | Common Greenshank | 冬、普 | 過、不普 | 冬、普/過、普 | 過、普 | | |
| 166 | 翻石鷸 | *Arenaria interpres* | *interpres* | Ruddy Turnstone | 冬、普/過、普 | 過、稀 | 冬、普/過、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 167 | 大濱鷸 | *Calidris tenuirostris* | 無亞種分化 | Great Knot | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | | III |
| 168 | 紅腹濱鷸 | *Calidris canutus* | *rogersi, piersmai* | Red Knot | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | III |
| 169 | 流蘇鷸 | *Calidris pugnax* | 無亞種分化 | Ruff | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 170 | 寬嘴鷸 | *Calidris falcinellus* | *sibirica* | Broad-billed Sandpiper | 過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | | |
| 171 | 尖尾濱鷸 | *Calidris acuminata* | 無亞種分化 | Sharp-tailed Sandpiper | 過、普 | 過、不普 | 過、不普 | 過、普 | | |
| 172 | 彎嘴濱鷸 | *Calidris ferruginea* | 無亞種分化 | Curlew Sandpiper | 冬、稀/過、普 | 過、稀 | 過、不普 | 過、普 | | |
| 173 | 高蹺濱鷸 | *Calidris himantopus* | 無亞種分化 | Stilt Sandpiper | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 174 | 丹氏濱鷸 | *Calidris temminckii* | 無亞種分化 | Temminck's Stint | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 長趾濱鷸 | *Calidris subminuta* | 無亞種分化 | Long-toed Stint | 冬、不普 | 過、不普 | 過、稀 | 過、普 | | |
| 176 | 紅胸濱鷸 | *Calidris ruficollis* | 無亞種分化 | Red-necked Stint | 冬、普 | 過、不普 | 冬、不普/過、普 | 冬、稀/過、普 | | |
| 177 | 琵嘴鷸 | *Calidris pygmaea* | 無亞種分化 | Spoon-billed Sandpiper | 過、稀 | 無 | 過、稀 | 迷 | | II |
| 178 | 黃胸鷸 | *Calidris subruficollis* | 無亞種分化 | Buff-breasted Sandpiper | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 179 | 三趾濱鷸 | *Calidris alba* | *alba* | Sanderling | 冬、不普 | 過、不普 | 冬、普/過、普 | 冬、不普/過、不普 | | |
| 180 | 黑腹濱鷸 | *Calidris alpina* | *sakhalina, kistchinski, actites, arcticola* | Dunlin | 冬、普 | 過、不普 | 冬、普/過、普 | 冬、不普/過、不普 | | |
| 181 | 小濱鷸 | *Calidris minuta* | 無亞種分化 | Little Stint | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 182 | 美洲尖尾濱鷸 | *Calidris melanotos* | 無亞種分化 | Pectoral Sandpiper | 過、稀 | 過、稀 | 無 | 迷 | | |
| 183 | 西濱鷸 | *Calidris mauri* | 無亞種分化 | Western Sandpiper | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C15** | **三趾鶉科** | **Turnicidae** | | | | | | | | |
| 184 | 黃腳三趾鶉 | *Turnix tanki* | *blanfordii* | Yellow-legged Buttonquail | 迷 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 185 | 棕三趾鶉 | *Turnix suscitator* | *rostratus* | Barred Buttonquail | 留、普 | 過、稀 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*T. s. rostratus*) | |
| 186 | 林三趾鶉 | *Turnix sylvaticus* | *davidi* | Small Buttonquail | 歷史紀錄 | 無 | 無 | 無 | | III |
| **C16** | **燕鴴科** | **Glareolidae** | | | | | | | | |
| 187 | 燕鴴 | *Glareola maldivarum* | 無亞種分化 | Oriental Pratincole | 夏、普/過、普 | 過、不普 | 夏、不普/過、稀 | 過、普 | | III |
| **C17** | **賊鷗科** | **Stercorariidae** | | | | | | | | |
| 188 | 長尾賊鷗 | *Stercorarius longicaudus* | *pallescens* | Long-tailed Jaeger | 海、稀 | 海、稀 | 無 | 無 | | |
| 189 | 短尾賊鷗 | *Stercorarius parasiticus* | 無亞種分化 | Parasitic Jaeger | 海、稀 | 海、稀 | 無 | 無 | | |
| 190 | 中賊鷗 | *Stercorarius pomarinus* | 無亞種分化 | Pomarine Jaeger | 海、稀 | 海、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 191 | 灰賊鷗 | *Stercorarius maccormicki* | 無亞種分化 | South Polar Skua | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C18** | **海雀科** | **Alcidae** | | | | | | | | |
| 192 | 崖海鴉 | *Uria aalge* | *inornata* | Common Murre | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 193 | 扁嘴海雀 | *Synthliboramphus antiquus* | *microrhynchos* | Ancient Murrelet | 海、稀 | 海、稀 | 海、稀 | 無 | | |
| 194 | 冠海雀 | *Synthliboramphus wumizusume* | 無亞種分化 | Japanese Murrelet | 海、稀 | 海、稀 | 無 | 無 | | |
| **C19** | **鷗科** | **Laridae** | | | | | | | | |
| 195 | 小鷗 | *Hydrocoloeus minutus* | 無亞種分化 | Little Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 196 | 楔尾鷗 | *Rhodostethia rosea* | 無亞種分化 | Ross's Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 197 | 三趾鷗 | *Rissa tridactyla* | *pollicaris* | Black-legged Kittiwake | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 198 | 叉尾鷗 | *Xema sabini* | *?* | Sabine's Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 199 | 黑嘴鷗 | *Saundersilarus saundersi* | 無亞種分化 | Saunders's Gull | 冬、不普 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 無 | | II |
| 200 | 細嘴鷗 | *Chroicocephalus genei* | 無亞種分化 | Slender-billed Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 紅嘴鷗 | *Chroicocephalus ridibundus* | 無亞種分化 | Black-headed Gull | 冬、普 | 過、稀 | 冬、普/過、普 | 過、稀 | | |
| 202 | 棕頭鷗 | *Chroicocephalus brunnicephalus* | 無亞種分化 | Brown-headed Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 203 | 笑鷗 | *Leucophaeus atricilla* | *megalopterus* | Laughing Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 204 | 弗氏鷗 | *Leucophaeus pipixcan* | 無亞種分化 | Franklin's Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 205 | 漁鷗 | *Ichthyaetus ichthyaetus* | 無亞種分化 | Pallas's Gull | 冬、稀 | 無 | ? | 無 | | |
| 206 | 遺鷗 | *Ichthyaetus relictus* | 無亞種分化 | Relict Gull | 無 | 無 | 迷 | 無 | | I |
| 207 | 黑尾鷗 | *Larus crassirostris* | 無亞種分化 | Black-tailed Gull | 冬、不普/過、不普 | 夏、普/過、普 | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | | |
| 208 | 歐亞海鷗 | *Larus canus* | *kamtschatschensis, heinei* | Common Gull | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 209 | 西伯利亞銀鷗 | *Larus vegae* | 無亞種分化 | Vega Gull | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、不普/過、稀 | 過、稀 | | |
| 210 | 蒙古銀鷗 | *Larus mongolicus* | 無亞種分化 | Mongolian Gull | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、不普/過、稀 | 過、稀 | | |
| 211 | 北極鷗 | *Larus hyperboreus* | *hyperboreus* | Glaucous Gull | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 212 | 小黑背鷗 | *Larus fuscus* | *heuglini* | Lesser Black-backed Gull | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、不普/過、不普 | 過、稀 | | |
| 213 | 灰背鷗 | *Larus schistisagus* | 無亞種分化 | Slaty-backed Gull | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| 214 | 白燕鷗 | *Gygis candida* | *candida(?)* | Blue-billed White-Tern | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 215 | 玄燕鷗 | *Anous stolidus* | *pileatus* | Brown Noddy | 夏、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 216 | 黑玄燕鷗 | *Anous minutus* | *?* | Black Noddy | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 217 | 白腰燕鷗 | *Onychoprion aleuticus* | 無亞種分化 | Aleutian Tern | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 218 | 烏領燕鷗 | *Onychoprion fuscatus* | *nubilosus* | Sooty Tern | 夏、稀/過、稀 | 過、稀 | 無 | 無 | | |
| 219 | 白眉燕鷗 | *Onychoprion anaethetus* | *anaethetus* | Bridled Tern | 夏、不普 | 夏、普 | 夏、不普 | 無 | | II |
| 220 | 小燕鷗 | *Sternula albifrons* | sinensis | Little Tern | 留、不普/夏、不普 | 過、稀 | 夏、不普/過、普 | 過、不普 | | II |
| 221 | 鷗嘴燕鷗 | *Gelochelidon nilotica* | *affinis* | Gull-billed Tern | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | 過、不普 | | |
| 222 | 裏海燕鷗 | *Hydroprogne caspia* | 無亞種分化 | Caspian Tern | 冬、不普 | 無 | 冬、普 | 過、不普 | | |
| 223 | 黑腹燕鷗 | *Chlidonias hybrida* | *hybrida* | Whiskered Tern | 冬、普/過、普 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | 過、普 | | |
| 224 | 黑浮鷗 | *Chlidonias niger* | *niger* | Black Tern | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 225 | 白翅黑燕鷗 | *Chlidonias leucopterus* | 無亞種分化 | White-winged Tern | 冬、稀/過、普 | 過、稀 | 過、不普 | 過、普 | | |
| 226 | 燕鷗 | *Sterna hirundo* | *longipennis, hirundo(?), tibetana(?)* | Common Tern | 過、普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 227 | 蒼燕鷗 | *Sterna sumatrana* | *sumatrana* | Black-naped Tern | 夏、不普 | 夏、普 | 夏、不普 | 過、稀 | | II |
| 228 | 紅燕鷗 | *Sterna dougallii* | *bangsi* | Roseate Tern | 夏、不普 | 夏、不普 | 夏、不普 | 過、稀 | | II |
| 229 | 白嘴端燕鷗 | *Thalasseus sandvicensis* | *sandvicensis* | Sandwich Tern | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 230 | 小鳳頭燕鷗 | *Thalasseus bengalensis* | *torresii* | Lesser Crested Tern | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 231 | 鳳頭燕鷗 | *Thalasseus bergii* | *cristatus* | Great Crested Tern | 夏、不普 | 夏、普 | 夏、不普/過、不普 | 過、稀 | | II |
| 232 | 黑嘴端鳳頭燕鷗 | *Thalasseus bernsteini* | 無亞種分化 | Chinese Crested Tern | 夏、稀/過、稀 | 夏、稀 | 過、稀 | 無 | | I |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C20** | **鸊鷉科** | **Podicipedidae** | | | | | | | | |
| 233 | 小鸊鷉 | *Tachybaptus ruficollis* | *poggei* | Little Grebe | 留、普/冬、普 | 留、稀/過、不普 | 留、普 | 過、不普 | | |
| 234 | 角鸊鷉 | *Podiceps auritus* | *auritus* | Horned Grebe | 迷 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| 235 | 赤頸鸊鷉 | *Podiceps grisegena* | *holbollii* | Red-necked Grebe | 無 | 迷 | 無 | 迷 | | |
| 236 | 冠鸊鷉 | *Podiceps cristatus* | *cristatus* | Great Crested Grebe | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、普 | 無 | | |
| 237 | 黑頸鸊鷉 | *Podiceps nigricollis* | *nigricollis* | Eared Grebe | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| **C21** | **熱帶鳥科** | **Phaethontidae** | | | | | | | | |
| 238 | 白尾熱帶鳥 | *Phaethon lepturus* | *dorotheae* | White-tailed Tropicbird | 海、迷 | 海、迷 | 無 | 無 | | |
| 239 | 紅嘴熱帶鳥 | *Phaethon aethereus* | *mesonauta* | Red-billed Tropicbird | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 240 | 紅尾熱帶鳥 | *Phaethon rubricauda* | *melanorhynchos* | Red-tailed Tropicbird | 海、稀 | 海、迷 | 無 | 無 | | |
| **C22** | **潛鳥科** | **Gaviidae** | | | | | | | | |
| 241 | 紅喉潛鳥 | *Gavia stellata* | 無亞種分化 | Red-throated Loon | 迷 | 冬、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 242 | 黑喉潛鳥 | *Gavia arctica* | *viridigularis* | Arctic Loon | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 243 | 太平洋潛鳥 | *Gavia pacifica* | 無亞種分化 | Pacific Loon | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 244 | 白嘴潛鳥 | *Gavia adamsii* | 無亞種分化 | Yellow-billed Loon | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| **C23** | **信天翁科** | **Diomedeidae** | | | | | | | | |
| 245 | 黑背信天翁 | *Phoebastria immutabilis* | 無亞種分化 | Laysan Albatross | 海、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 246 | 黑腳信天翁 | *Phoebastria nigripes* | 無亞種分化 | Black-footed Albatross | 海、稀 | 無 | 海、稀 | 無 | | I |
| 247 | 短尾信天翁 | *Phoebastria albatrus* | 無亞種分化 | Short-tailed Albatross | 海、稀 | 無 | 海、稀 | 無 | | I |
| **C24** | **洋海燕科** | **Oceanitidae** | | | | | | | | |
| 248 | 黃蹼洋海燕 | *Oceanites oceanicus* | *?* | Wilson's Storm-Petrel | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C25** | **海燕科** | **Hydrobatidae** | | | | | | | | |
| 249 | 白腰叉尾海燕 | *Hydrobates leucorhous* | *leucorhous* | Leach's Storm-Petrel | 海、迷 | 海、迷 | 無 | 無 | | |
| 250 | 黑叉尾海燕 | *Hydrobates monorhis* | 無亞種分化 | Swinhoe's Storm-Petrel | 海、不普 | 海、稀 | 海、稀 | 無 | | |
| 251 | 褐翅叉尾海燕 | *Hydrobates tristrami* | 無亞種分化 | Tristram's Storm-Petrel | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C26** | **鰹科** | **Procellariidae** | | | | | | | | |
| 252 | 暴風鰹 | *Fulmarus glacialis* | *rodgersii* | Northern Fulmar | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 253 | 克島圓尾鰹 | *Pterodroma neglecta* | *?* | Kermadec Petrel | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 254 | 索氏圓尾鰹 | *Pterodroma solandri* | 無亞種分化 | Providence Petrel | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 255 | 白腹穴鳥 | *Pterodroma hypoleuca* | 無亞種分化 | Bonin Petrel | 海、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 256 | 穴鳥 | *Bulweria bulwerii* | 無亞種分化 | Bulwer's Petrel | 海、普 | 海、稀 | 無 | 海、稀 | | |
| 257 | 黑背白腹穴鳥 | *Pseudobulweria rostrata* | *rostrata* | Tahiti Petrel | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 大水薙鳥 | *Calonectris leucomelas* | 無亞種分化 | Streaked Shearwater | 海、普 | 海、稀 | 海、稀 | 海、稀 | | |
| 259 | 肉足水薙鳥 | *Ardenna carneipes* | 無亞種分化 | Flesh-footed Shearwater | 海、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 260 | 長尾水薙鳥 | *Ardenna pacifica* | *chlororhyncha* | Wedge-tailed Shearwater | 海、稀 | 無 | 無 | 海、稀 | | |
| 261 | 灰水薙鳥 | *Ardenna grisea* | 無亞種分化 | Sooty Shearwater | 海、稀 | 海、稀 | 無 | 無 | | |
| 262 | 短尾水薙鳥 | *Ardenna tenuirostris* | 無亞種分化 | Short-tailed Shearwater | 海、稀 | 海、稀 | 無 | 海、稀 | | |
| 263 | 黑細鬚 | *Puffinus nativitatis* | 無亞種分化 | Christmas Shearwater | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 264 | 熱帶細鬚 | *Puffinus bailloni* | *dichrous(?)* | Tropical Shearwater | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C27** | **鸛科** | **Ciconiidae** | | | | | | | | |
| 265 | 黑鸛 | *Ciconia nigra* | 無亞種分化 | Black Stork | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | II |
| 266 | 東方白鸛 | *Ciconia boyciana* | 無亞種分化 | Oriental Stork | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | I |
| **C28** | **軍艦鳥科** | **Fregatidae** | | | | | | | | |
| 267 | 白斑軍艦鳥 | *Fregata ariel* | *ariel* | Lesser Frigatebird | 海、稀 | 海、稀 | 海、迷 | 海、不普 | | |
| 268 | 軍艦鳥 | *Fregata minor* | *minor* | Great Frigatebird | 海、稀 | 海、稀 | 海、迷 | 海、稀 | | |
| 269 | 聖誕島軍艦鳥 | *Fregata andrewsi* | 無亞種分化 | Christmas Island Frigatebird | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C29** | **鰹鳥科** | **Sulidae** | | | | | | | | |
| 270 | 紅腳鰹鳥 | *Sula sula* | *rubripes* | Red-footed Booby | 海、稀 | 海、稀 | 無 | 海、稀 | | |
| 271 | 白腹鰹鳥 | *Sula leucogaster* | *plotus* | Brown Booby | 海、普 | 海、稀 | 海、稀 | 海、稀 | | |
| 272 | 藍臉鰹鳥 | *Sula dactylatra* | *personata* | Masked Booby | 海、稀 | 海、稀(海、迷?) | 無 | 無 | | |
| 273 | 納茲卡鰹鳥 | *Sula granti* | 無亞種分化 | Nazca Booby | 海、迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C30** | **鸕鷀科** | **Phalacrocoracidae** | | | | | | | | |
| 274 | 海鸕鷀 | *Urile pelagicus* | *pelagicus* | Pelagic Cormorant | 冬、稀 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 275 | 鸕鷀 | *Phalacrocorax carbo* | *sinensis* | Great Cormorant | 留、稀/冬、普 | 冬、不普 | 冬、普 | 冬、稀/過、稀 | | |
| 276 | 丹氏鸕鷀 | *Phalacrocorax capillatus* | 無亞種分化 | Japanese Cormorant | 冬、稀 | 冬、稀 | 迷 | 無 | | |
| **C31** | **鷺科** | **Threskiornithidae** | | | | | | | | |
| 277 | 彩鷺 | *Plegadis falcinellus* | 無亞種分化 | Glossy Ibis | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 278 | 埃及聖鷺 | *Threskiornis aethiopicus* | 無亞種分化 | African Sacred Ibis | 引進種、不普 | 引進種、稀 | 無 | 無 | | |
| 279 | 黑頭白鷺 | *Threskiornis melanocephalus* | 無亞種分化 | Black-headed Ibis | 冬、稀/過、稀 | 無 | 過、稀 | 無 | | **II** |
| 280 | 朱鷺 | *Nipponia nippon* | 無亞種分化 | Crested Ibis | 歷史紀錄 | 無 | 無 | 無 | | **I** |
| 281 | 白琵鷺 | *Platalea leucorodia* | *leucorodia* | Eurasian Spoonbill | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 無 | | **II** |
| 282 | 黑面琵鷺 | *Platalea minor* | 無亞種分化 | Black-faced Spoonbill | 冬、不普/過、稀 | 過、稀 | 冬、不普 | 冬、稀/過、稀 | | **I** |
| **C32** | **鷺科** | **Ardeidae** | | | | | | | | |
| 283 | 大麻鷺 | *Botaurus stellaris* | *stellaris* | Eurasian Bittern | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 黃頸黑鷺 | *Botaurus flavicollis* | *flavicollis* | Black Bittern | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 285 | 栗小鷺 | *Botaurus cinnamomeus* | 無亞種分化 | Cinnamon Bittern | 留、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 286 | 秋小鷺 | *Botaurus eurhythmus* | 無亞種分化 | Schrenck's Bittern | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 287 | 黃小鷺 | *Botaurus sinensis* | 無亞種分化 | Yellow Bittern | 留、不普/夏、不普 | 過、普 | 夏、不普/冬、不普/過、不普 | 過、不普 | | |
| 288 | 夜鷺 | *Nycticorax nycticorax* | *nycticorax* | Black-crowned Night Heron | 留、普/冬、稀/過、稀 | 留、不普/冬、稀/過、普 | 留、普 | 過、普 | | |
| 289 | 棕夜鷺 | *Nycticorax caledonicus* | *manillensis* | Nankeen Night Heron | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 290 | 黑冠麻鷺 | *Gorsachius melanolophus* | *melanolophus* | Malayan Night Heron | 留、普 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 291 | 麻鷺 | *Gorsachius goisagi* | 無亞種分化 | Japanese Night Heron | 過、稀 | 過、稀 | 無 | 無 | | III |
| 292 | 岩鷺 | *Egretta sacra* | *sacra* | Pacific Reef-Heron | 留、不普 | 留、不普 | 留、不普 | 過、稀 | | |
| 293 | 唐白鷺 | *Egretta eulophotes* | 無亞種分化 | Chinese Egret | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 夏、不普/冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | II |
| 294 | 小白鷺 | *Egretta garzetta* | *garzetta* | Little Egret | 留、不普/夏、普/冬、普/過、普 | 夏、不普/冬、不普/過、普 | 留、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 295 | 白頸黑鷺 | *Egretta picata* | 無亞種分化 | Pied Heron | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 296 | 綠簑鷺 | *Butorides atricapilla* | *carcinophila, amurensis, actophila* | Little Heron | 留、不普/過、稀 | 過、不普 | 夏、稀/過、稀 | 過、不普 | | |
| 297 | 印度池鷺 | *Ardeola grayii* | 無亞種分化 | Indian Pond-Heron | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 298 | 池鷺 | *Ardeola bacchus* | 無亞種分化 | Chinese Pond-Heron | 冬、稀 | 夏、普/過、普 | 夏、不普/冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| 299 | 爪哇池鷺 | *Ardeola speciosa* | *continentalis* | Javan Pond-Heron | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 300 | 黃頭鷺 | *Ardea coromanda* | 無亞種分化 | Eastern Cattle-Egret | 留、不普/夏、普/冬、普/過、普 | 夏、不普/過、普 | 留、不普/過、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 301 | 大白鷺 | *Ardea alba* | *modesta* | Great Egret | 留、不普/夏、不普/冬、普 | 冬、稀/過、普 | 冬、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 302 | 中白鷺 | *Ardea intermedia* | 無亞種分化 | Medium Egret | 夏、稀/冬、普 | 冬、稀/過、普 | 冬、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 303 | 蒼鷺 | *Ardea cinerea* | *jouyi* | Gray Heron | 冬、普 | 冬、不普/過、普 | 冬、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 304 | 紫鷺 | *Ardea purpurea* | *manilensis* | Purple Heron | 留、稀/冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| **C33** | **鵜鶘科** | **Pelecanidae** | | | | | | | | |
| 305 | 卷羽鵜鶘 | *Pelecanus crispus* | 無亞種分化 | Dalmatian Pelican | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | I |
| **C34** | **鶚科** | **Pandionidae** | | | | | | | | |
| 306 | 魚鷹 | *Pandion haliaetus* | *haliaetus* | Osprey | 冬、不普 | 冬、稀/過、不普 | 過、不普/冬、普 | 冬、普/過、普 | | II |
| **C35** | **鷹科** | **Accipitridae** | | | | | | | | |
| 307 | 黑翅鳶 | *Elanus caeruleus* | *vociferus* | Black-winged Kite | 留、普 | 過、稀 | 留、稀 | 過、稀 | | II |
| 308 | 黑冠鵑隼 | *Aviceda leuphotes* | *syama* | Black Baza | 過、稀 | 迷 | 迷 | 無 | | II |
| 309 | 東方蜂鷹 | *Pernis ptilorhynchus* | *orientalis* | Oriental Honey-buzzard | 留、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 310 | 禿鷲 | *Aegypius monachus* | 無亞種分化 | Cinereous Vulture | 迷 | 無 | 無 | 無 | | II |
| 311 | 大冠鷲 | *Spilornis cheela* | *hoya* | Crested Serpent-Eagle | 留、普 | 無 | 過、稀 | 無 | 臺灣特有亞種 (*S. c. hoya*) | II |
| 312 | 熊鷹 | *Nisaetus nipalensis* | *nipalensis* | Mountain Hawk-Eagle | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | I |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 林鵰 | *Ictinaetus malaiensis* | *malaiensis* | Black Eagle | 留、不普 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 314 | 花鵰 | *Clanga clanga* | 無亞種分化 | Greater Spotted Eagle | 迷 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | II |
| 315 | 靴隼鵰 | *Hieraaetus pennatus* | 無亞種分化 | Booted Eagle | 無 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 316 | 白肩鵰 | *Aquila heliaca* | 無亞種分化 | Imperial Eagle | 迷 | 無 | 冬、稀 | 無 | | I |
| 317 | 金鵰 | *Aquila chrysaetos* | *?* | Golden Eagle | 無 | 迷 | 無 | 無 | | II |
| 318 | 白腹鵰 | *Aquila fasciata* | *fasciata* | Bonelli's Eagle | 無 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 319 | 鳳頭蒼鷹 | *Lophospiza trivirgata* | *formosae, indica* | Crested Goshawk | 留、普 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*A. t. formosae*) | II |
| 320 | 松雀鷹 | *Tachyspiza virgata* | *fuscipectus, affinis* | Besra | 留、不普 | 過、稀 | 留、稀/過、稀 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*A. v. fuscipectus*) | II |
| 321 | 日本松雀鷹 | *Tachyspiza gularis* | *gularis* | Japanese Sparrowhawk | 冬、稀/過、不普 | 冬、不普/過、普 | 冬、稀?/過、稀 | 冬、稀/過、不普 | | II |
| 322 | 褐耳鷹 | *Tachyspiza badia* | *poliopsis* | Shikra | 迷 | 無 | 無 | 無 | | II |
| 323 | 赤腹鷹 | *Tachyspiza soloensis* | 無亞種分化 | Chinese Sparrowhawk | 過、普 | 過、普 | 過、不普 | 冬、稀/過、普 | | II |
| 324 | 北雀鷹 | *Accipiter nisus* | *nisosimilis* | Eurasian Sparrowhawk | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | | II |
| 325 | 蒼鷹 | *Astur gentilis* | *fujiyamae, schvedowi* | Eurasian Goshawk | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | II |
| 326 | 西方澤鵟 | *Circus aeruginosus* | *aeruginosus(?)* | Western Marsh Harrier | 迷 | 無 | 無 | 無 | | II |
| 327 | 東方澤鵟 | *Circus spilonotus* | 無亞種分化 | Eastern Marsh Harrier | 冬、不普/過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 328 | 灰澤鵟 | *Circus cyaneus* | 無亞種分化 | Hen Harrier | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 329 | 花澤鵟 | *Circus melanoleucos* | 無亞種分化 | Pied Harrier | 冬、稀/過、稀 | 無 | 過、稀 | 迷 | | II |
| 330 | 黑鳶 | *Milvus migrans* | *formosanus, lineatus* | Black Kite | 留、不普/冬、稀 | 過、稀 | 冬、不普/過、不普 | 迷 | | II |
| 331 | 栗鳶 | *Haliastur indus* | *indus* | Brahminy Kite | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 332 | 白尾海鵰 | *Haliaeetus albicilla* | *albicilla* | White-tailed Eagle | 冬、稀 | 無 | 無 | 無 | | I |
| 333 | 白腹海鵰 | *Icthyophaga leucogaster* | 無亞種分化 | White-bellied Sea-Eagle | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | II |
| 334 | 灰面鵟鷹 | *Butastur indicus* | 無亞種分化 | Gray-faced Buzzard | 冬、稀/過、普 | 過、普 | 過、不普 | 冬、稀/過、普 | | II |
| 335 | 毛足鵟 | *Buteo lagopus* | *menzbieri, kamtschatkensis* | Rough-legged Hawk | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 336 | 歐亞鵟 | *Buteo buteo* | *vulpinus* | Common Buzzard | 無 | 無 | 迷 | 無 | | II |
| 337 | 大鵟 | *Buteo hemilasius* | 無亞種分化 | Upland Buzzard | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | II |
| 338 | 東方鵟 | *Buteo japonicus* | *japonicus* | Eastern Buzzard | 冬、不普/過、不普 | 冬、普/過、普 | 冬、普 | 冬、普/過、普 | | II |
| **C36** | **草鴞科** | **Tytonidae** | | | | | | | | |
| 339 | 草鴞 | *Tyto longimembris* | *pithecops* | Australasian Grass-Owl | 留、稀 | 迷 | 迷 | 無 | 臺灣特有亞種 (*T. l. pithecops*) | I |
| **C37** | **鴟鴞科** | **Strigidae** | | | | | | | | |
| 340 | 黃嘴角鴞 | *Otus spilocephalus* | *hambroecki* | Mountain Scops-Owl | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*O. s. hambroecki*) | II |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 領角鴞 | *Otus lettia* | *glabripes, erythrocampe* | Collared Scops-Owl | 留、普 | 迷 | 迷 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*O. l. glabripes*) | II |
| 342 | 蘭嶼角鴞 | *Otus elegans* | *botelensis* | Ryukyu Scops-Owl | 留、蘭普 | 無 | 無 | 無 | 蘭嶼特有亞種 (*O. e. botelensis*) | II |
| 343 | 東方角鴞 | *Otus sunia* | *japonicus, stictonotus* | Oriental Scops-Owl | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 344 | 黃魚鴞 | *Ketupa flavipes* | 無亞種分化 | Tawny Fish-Owl | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | II |
| 345 | 鵂鶹 | *Taenioptynx brodiei* | *pardalotus* | Collared Owlet | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*T. b. pardalotus*) | II |
| 346 | 褐林鴞 | *Strix leptogrammica* | *caligata* | Brown Wood-Owl | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | II |
| 347 | 東方灰林鴞 | *Strix nivicolum* | *yamadae* | Himalayan Owl | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*S. n. yamadae*) | II |
| 348 | 長耳鴞 | *Asio otus* | *otus* | Long-eared Owl | 冬、稀 | 無 | 冬、稀 | 過、稀 | | II |
| 349 | 短耳鴞 | *Asio flammeus* | *flammeus* | Short-eared Owl | 冬、不普 | 過、稀 | 冬、稀 | 冬、稀/過、不普 | | II |
| 350 | 褐鷹鴞 | *Ninox japonica* | *japonica* | Northern Boobook | 留、不普/過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、不普 | | II |
| **C38** | **戴勝科** | **Upupidae** | | | | | | | | |
| 351 | 戴勝 | *Upupa epops* | *saturata* | Common Hoopoe | 冬、稀/過、稀 | 過、普 | 留、普/過、不普 | 過、不普 | | |
| **C39** | **蜂虎科** | **Meropidae** | | | | | | | | |
| 352 | 綠喉蜂虎 | *Merops orientalis* | *ferrugeiceps* | Asian Green Bee-eater | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 353 | 藍喉蜂虎 | *Merops viridis* | 無亞種分化 | Blue-throated Bee-eater | 無 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 354 | 藍頰蜂虎 | *Merops persicus* | *persicus* | Blue-cheeked Bee-eater | 無 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 355 | 栗喉蜂虎 | *Merops philippinus* | 無亞種分化 | Blue-tailed Bee-eater | 迷 | 無 | 夏、普 | 過、稀 | | |
| 356 | 彩虹蜂虎 | *Merops ornatus* | 無亞種分化 | Rainbow Bee-eater | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C40** | **翠鳥科** | **Alcedinidae** | | | | | | | | |
| 357 | 翠鳥 | *Alcedo atthis* | *bengalensis* | Common Kingfisher | 留、普/過、不普 | 留、普 | 留、普/過、稀 | 過、普 | | |
| 358 | 黑背三趾翠鳥 | *Ceyx erithaca* | *erithaca* | Black-backed Dwarf-Kingfisher | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 359 | 赤翡翠 | *Halcyon coromanda* | *major, bangsi* | Ruddy Kingfisher | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 360 | 蒼翡翠 | *Halcyon smyrnensis* | *fokiensis* | White-throated Kingfisher | 過、稀 | 過、稀 | 留、普 | 迷 | | |
| 361 | 黑頭翡翠 | *Halcyon pileata* | 無亞種分化 | Black-capped Kingfisher | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 冬、稀/過、稀 | | |
| 362 | 白領翡翠 | *Todiramphus chloris* | *collaris* | Collared Kingfisher | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 363 | 斑翡翠 | *Ceryle rudis* | *insignis* | Pied Kingfisher | 無 | 過、稀 | 留、不普 | 無 | | |
| **C41** | **佛法僧科** | **Coraciidae** | | | | | | | | |
| 364 | 佛法僧 | *Eurystomus orientalis* | *cyanocollis* | Dollarbird | 過、稀 | 過、普 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| **C42** | **鬚鴷科** | **Megalaimidae** | | | | | | | | |
| 365 | 五色鳥 | *Psilopogon nuchalis* | 無亞種分化 | Taiwan Barbet | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| **C43** | **啄木鳥科** | **Picidae** | | | | | | | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 地啄木 | *Jynx torquilla* | *torquilla* | Eurasian Wryneck | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 冬、不普 | 過、稀 | | |
| 367 | 小啄木 | *Yungipicus canicapillus* | *kaleensis* | Gray-capped Pygmy Woodpecker | 留、普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 368 | 棕腹啄木 | *Dendrocopos hyperythrus* | *subrufinus* | Rufous-bellied Woodpecker | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 369 | 大赤啄木 | *Dendrocopos leucotos* | *insularis* | White-backed Woodpecker | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*D. l. insularis*) | II |
| 370 | 綠啄木 | *Picus canus* | *tancolo* | Gray-headed Woodpecker | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | II |
| **C44** | **隼科** | **Falconidae** | | | | | | | | |
| 371 | 紅隼 | *Falco tinnunculus* | *interstinctus(?)* | Eurasian Kestrel | 冬、普 | 冬、不普/過、普 | 冬、不普 | 冬、普/過、普 | | II |
| 372 | 紅腳隼 | *Falco amurensis* | 無亞種分化 | Amur Falcon | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 373 | 灰背隼 | *Falco columbarius* | *insignis(?), pacificus(?)* | Merlin | 冬、稀 | 迷 | 無 | 過、稀 | | II |
| 374 | 燕隼 | *Falco subbuteo* | *subbuteo(?), streichi(?)* | Eurasian Hobby | 過、不普 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 375 | 遊隼 | *Falco peregrinus* | *calidus, peregrinator, japonensis, ernesti* | Peregrine Falcon | 留、稀/冬、不普/過、不普 | 夏、稀/過、不普 | 冬、不普 | 冬、稀/過、不普 | | II |
| **C45** | **八色鳥科** | **Pittidae** | | | | | | | | |
| 376 | 藍翅八色鳥 | *Pitta moluccensis* | 無亞種分化 | Blue-winged Pitta | 迷 | 迷 | 迷 | 迷 | | |
| 377 | 八色鳥 | *Pitta nympha* | 無亞種分化 | Fairy Pitta | 夏、不普 | 過、稀 | 迷 | 迷 | | II |
| 378 | 綠胸八色鳥 | *Pitta sordida* | *sordida* | Western Hooded Pitta | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C46** | **山椒鳥科** | **Campephagidae** | | | | | | | | |
| 379 | 灰喉山椒鳥 | *Pericrocotus solaris* | *griseogularis* | Gray-chinned Minivet | 留、普 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 380 | 長尾山椒鳥 | *Pericrocotus ethologus* | *ethologus* | Long-tailed Minivet | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 381 | 赤紅山椒鳥 | *Pericrocotus speciosus* | *fohkiensis* | Scarlet Minivet | 無 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 382 | 琉球山椒鳥 | *Pericrocotus tegimae* | 無亞種分化 | Ryukyu Minivet | 迷 | 過、稀 | 迷 | 迷 | | |
| 383 | 灰山椒鳥 | *Pericrocotus divaricatus* | 無亞種分化 | Ashy Minivet | 冬、稀/過、稀 | 過、普 | 過、不普 | 過、不普 | | |
| 384 | 小灰山椒鳥 | *Pericrocotus cantonensis* | 無亞種分化 | Brown-rumped Minivet | 迷 | 過、稀 | 夏、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| 385 | 粉紅山椒鳥 | *Pericrocotus roseus* | 無亞種分化 | Rosy Minivet | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 386 | 花翅山椒鳥 | *Coracina javensis* | *rexpineti* | Oriental Cuckooshrike | 留、稀 | 迷 | 迷 | 無 | | II |
| 387 | 黑原鵙鶇 | *Lalage nigra* | *nigra* | Pied Triller | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 388 | 黑翅山椒鳥 | *Lalage melaschistos* | *intermedia* | Black-winged Cuckooshrike | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| **C47** | **綠鵙科** | **Vireonidae** | | | | | | | | |
| 389 | 綠畫眉 | *Erpornis zantholeuca* | *griseiloris* | White-bellied Erpornis | 留、普 | 無 | 迷 | 無 | | |
| **C48** | **黃鸝科** | **Oriolidae** | | | | | | | | |
| 390 | 黃鸝 | *Oriolus chinensis* | *diffusus* | Black-naped Oriole | 留、稀/過、稀 | 過、不普 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | II |
| 391 | 朱鸝 | *Oriolus traillii* | *ardens* | Maroon Oriole | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*O. t. ardens*) | II |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C49** | **扇尾鶲科** | **Rhipiduridae** | | | | | | | | |
| 392 | 菲律賓扇尾鶲 | *Rhipidura nigritorquis* | 無亞種分化 | Philippine Pied-Fantail | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C50** | **卷尾科** | **Dicruridae** | | | | | | | | |
| 393 | 大卷尾 | *Dicrurus macrocercus* | *harterti, cathoecus* | Black Drongo | 留、普/過、稀 | 過、普 | 夏、不普/冬、稀/過、不普 | 過、不普 | 含臺灣特有亞種 (*D. m. harterti*) | |
| 394 | 灰卷尾 | *Dicrurus leucophaeus* | *leucogenis* | Ashy Drongo | 冬、稀/過、稀 | 過、普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 395 | 鴉嘴卷尾 | *Dicrurus annectens* | 無亞種分化 | Crow-billed Drongo | 無 | 迷 | ? | 無 | | |
| 396 | 小卷尾 | *Dicrurus aeneus* | *braunianus* | Bronzed Drongo | 留、普 | 無 | 無 | 迷 | 臺灣特有亞種 (*D. a. braunianus*) | |
| 397 | 髮冠卷尾 | *Dicrurus hottentottus* | *brevirostris* | Hair-crested Drongo | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| **C51** | **王鶲科** | **Monarchidae** | | | | | | | | |
| 398 | 黑枕藍鶲 | *Hypothymis azurea* | *oberholseri, styani* | Black-naped Monarch | 留、普 | 迷 | 迷 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*H. a. oberholseri*) | |
| 399 | 紫綬帶 | *Terpsiphone atrocaudata* | *atrocaudata, periophthalmica* | Black Paradise-Flycatcher | 留、蘭稀/夏、蘭普/過、不普 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | **II** |
| 400 | 阿穆爾綬帶 | *Terpsiphone incei* | 無亞種分化 | Amur Paradise-Flycatcher | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| **C52** | **伯勞科** | **Laniidae** | | | | | | | | |
| 401 | 虎紋伯勞 | *Lanius tigrinus* | 無亞種分化 | Tiger Shrike | 迷 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 402 | 紅頭伯勞 | *Lanius bucephalus* | *bucephalus* | Bull-headed Shrike | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | | |
| 403 | 紅背伯勞 | *Lanius collurio* | 無亞種分化 | Red-backed Shrike | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 404 | 荒漠伯勞 | *Lanius isabellinus* | *isabellinus* | Isabelline Shrike | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 405 | 紅尾伯勞 | *Lanius cristatus* | *cristatus, confusus, lucionensis, superciliosus* | Brown Shrike | 冬、普/過、普 | 過、普 | 冬、稀/過、不普 | 冬、稀/過、普 | | **III** |
| 406 | 栗背伯勞 | *Lanius collurioides* | *collurioides* | Burmese Shrike | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 407 | 棕背伯勞 | *Lanius schach* | *schach* | Long-tailed Shrike | 留、普 | 留、稀/過、不普 | 留、普 | 過、稀 | | |
| 408 | 灰背伯勞 | *Lanius tephronotus* | *tephronotus* | Gray-backed Shrike | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 409 | 西方灰伯勞 | *Lanius excubitor* | *pallidirostris* | Great Gray Shrike | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 410 | 楔尾伯勞 | *Lanius sphenocercus* | 無亞種分化 | Chinese Gray Shrike | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| **C53** | **鴉科** | **Corvidae** | | | | | | | | |
| 411 | 松鴉 | *Garrulus glandarius* | *taivanus* | Eurasian Jay | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*G. g. taivanus*) | |
| 412 | 灰喜鵲 | *Cyanopica cyanus* | *?* | Azure-winged Magpie | 引進種、稀 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 413 | 臺灣藍鵲 | *Urocissa caerulea* | 無亞種分化 | Taiwan Blue-Magpie | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | **III** |
| 414 | 樹鵲 | *Dendrocitta formosae* | *formosae, sinica* | Gray Treepie | 留、普 | 迷 | 迷 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*D. f. formosae*) | |
| 415 | 喜鵲 | *Pica serica* | 無亞種分化 | Oriental Magpie | 引進種、普 | 過、稀 | 留、普 | 無 | | |
| 416 | 星鴉 | *Nucifraga hemispila* | *owstoni* | Southern Nutcracker | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*N. h. owstoni*) | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 東方寒鴉 | *Coloeus dauuricus* | 無亞種分化 | Daurian Jackdaw | 迷 | 無 | 冬、稀 | 無 | | |
| 418 | 禿鼻鴉 | *Corvus frugilegus* | *pastinator* | Rook | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 迷 | | |
| 419 | 小嘴烏鴉 | *Corvus corone* | *orientalis* | Carrion Crow | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| 420 | 巨嘴鴉 | *Corvus macrorhynchos* | *colonorum* | Large-billed Crow | 留、普 | 迷 | 冬、稀 | 無 | | |
| 421 | 玉頸鴉 | *Corvus torquatus* | 無亞種分化 | Collared Crow | 無 | 無 | 留、不普 | 無 | | |
| **C54** | **細嘴鶲科** | **Stenostiridae** | | | | | | | | |
| 422 | 方尾鶲 | *Culicicapa ceylonensis* | *calochrysea* | Gray-headed Canary-Flycatcher | 迷 | 過、稀 | 無 | 無 | | |
| **C55** | **山雀科** | **Paridae** | | | | | | | | |
| 423 | 煤山雀 | *Periparus ater* | *ptilosus* | Coal Tit | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種<br>(*P. a. ptilosus*) | **III** |
| 424 | 黃腹山雀 | *Periparus venustulus* | 無亞種分化 | Yellow-bellied Tit | 迷 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| 425 | 赤腹山雀 | *Sittiparus castaneoventris* | 無亞種分化 | Chestnut-bellied Tit | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | **II** |
| 426 | 雜色山雀 | *Sittiparus varius* | *varius* | Varied Tit | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 427 | 青背山雀 | *Parus monticolus* | *insperatus* | Green-backed Tit | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種<br>(*P. m. insperatus*) | **III** |
| 428 | 白頰山雀 | *Parus cinereus* | *commixtus* | Asian Tit | 迷 | 留、稀 | 迷 | 無 | | |
| 429 | 黃山雀 | *Machlolophus holsti* | 無亞種分化 | Taiwan Yellow Tit | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | **II** |
| **C56** | **攀雀科** | **Remizidae** | | | | | | | | |
| 430 | 攀雀 | *Remiz consobrinus* | 無亞種分化 | Chinese Penduline-Tit | 迷 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| **C57** | **百靈科** | **Alaudidae** | | | | | | | | |
| 431 | 歐亞雲雀 | *Alauda arvensis* | intermedia | Eurasian Skylark | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、不普 | 過、稀 | | |
| 432 | 小雲雀 | *Alauda gulgula* | *wattersi, coelivox* | Oriental Skylark | 留、普 | 過、稀 | 留、不普 | 無 | | |
| 433 | 賽氏短趾百靈 | *Calandrella dukhunensis* | 無亞種分化 | Mongolian Short-toed Lark | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 434 | 亞洲短趾百靈 | *Alaudala cheleensis* | *cheleensis* | Asian Short-toed Lark | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| **C58** | **扇尾鶯科** | **Cisticolidae** | | | | | | | | |
| 435 | 長尾縫葉鶯 | *Orthotomus sutorius* | *longicauda* | Common Tailorbird | 無 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 436 | 斑紋鷦鶯 | *Prinia striata* | *striata* | Striped Prinia | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種<br>(*P. s. striata*) | |
| 437 | 灰頭鷦鶯 | *Prinia flaviventris* | *sonitans* | Yellow-bellied Prinia | 留、普 | 留、不普 | 留、普 | 無 | | |
| 438 | 褐頭鷦鶯 | *Prinia inornata* | *flavirostris, extensicauda* | Plain Prinia | 留、普 | 留、稀 | 留、普 | 無 | 含臺灣特有亞種<br>(*P. i. flavirostris*) | |
| 439 | 棕扇尾鶯 | *Cisticola juncidis* | *tinnabulans* | Zitting Cisticola | 留、普 | 過、不普 | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | | |
| 440 | 黃頭扇尾鶯 | *Cisticola exilis* | *volitans* | Golden-headed Cisticola | 留、不普 | 無 | 迷 | 過、稀 | 臺灣特有亞種<br>(*C. e. volitans*) | |
| **C59** | **葦鶯科** | **Acrocephalidae** | | | | | | | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 厚嘴葦鶯 | *Arundinax aedon* | *rufescens* | Thick-billed Warbler | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 442 | 靴籬鶯 | *Iduna caligata* | 無亞種分化 | Booted Warbler | 迷 | 無 | 無 | 迷 | | |
| 443 | 雙眉葦鶯 | *Acrocephalus bistrigiceps* | 無亞種分化 | Black-browed Reed Warbler | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | |
| 444 | 細紋葦鶯 | *Acrocephalus sorghophilus* | 無亞種分化 | Streaked Reed Warbler | 迷 | 過、稀 | 無 | 無 | | |
| 445 | 稻田葦鶯 | *Acrocephalus agricola* | 無亞種分化 | Paddyfield Warbler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 446 | 鈍翅葦鶯 | *Acrocephalus concinens* | *concinens* | Blunt-winged Warbler | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 447 | 遠東葦鶯 | *Acrocephalus tangorum* | 無亞種分化 | Manchurian Reed Warbler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 448 | 布氏葦鶯 | *Acrocephalus dumetorum* | 無亞種分化 | Blyth's Reed Warbler | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 449 | 東方大葦鶯 | *Acrocephalus orientalis* | 無亞種分化 | Oriental Reed Warbler | 冬、普 | 過、不普 | 冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| **C60** | **蝗鶯科** | **Locustellidae** | | | | | | | | |
| 450 | 蒼眉蝗鶯 | *Helopsaltes fasciolatus* | 無亞種分化 | Gray's Grasshopper Warbler | 過、稀 | 無 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 451 | 庫頁島蝗鶯 | *Helopsaltes amnicola* | 無亞種分化 | Sakhalin Grasshopper Warbler | 過、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 452 | 小蝗鶯 | *Helopsaltes certhiola* | *certhiola* | Pallas's Grasshopper Warbler | 過、稀 | 過、稀 | 無 | 迷 | | |
| 453 | 北蝗鶯 | *Helopsaltes ochotensis* | *ochotensis(?), subcerthiola(?)* | Middendorff's Grasshopper Warbler | 冬、稀/過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 454 | 史氏蝗鶯 | *Helopsaltes pleskei* | 無亞種分化 | Pleske's Grasshopper Warbler | 過、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 455 | 矛斑蝗鶯 | *Locustella lanceolata* | ? | Lanceolated Warbler | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 456 | 臺灣叢樹鶯 | *Locustella alishanensis* | 無亞種分化 | Taiwan Bush Warbler | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 457 | 赤褐蝗鶯 | *Locustella mandelli* | *melanorhyncha(?)* | Russet Bush Warbler | 無 | 無 | 冬、稀 | 無 | | |
| **C61** | **鷦眉科** | **Pnoepygidae** | | | | | | | | |
| 458 | 臺灣鷦眉 | *Pnoepyga formosana* | 無亞種分化 | Taiwan Cupwing | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 459 | 小鷦眉 | *Pnoepyga pusilla* | *pusilla* | Pygmy Cupwing | 無 | 無 | 迷 | 無 | | |
| **C62** | **燕科** | **Hirundinidae** | | | | | | | | |
| 460 | 棕沙燕 | *Riparia chinensis* | *chinensis* | Gray-throated Martin | 留、普 | 迷 | ? | 過、稀 | | |
| 461 | 灰沙燕 | *Riparia riparia* | *ijimae* | Bank Swallow | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 462 | 岩燕 | *Ptyonoprogne rupestris* | 無亞種分化 | Eurasian Crag-Martin | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 463 | 洋燕 | *Hirundo javanica* | *namiyei, javanica* | Pacific Swallow | 留、普 | 過、稀 | 留、稀/過、稀 | 迷 | | |
| 464 | 家燕 | *Hirundo rustica* | *gutturalis, mandschurica, tytleri(?)* | Barn Swallow | 夏、普/冬、普/過、普 | 夏、普/過、普 | 夏、普/冬、稀/過、普 | 冬、稀/過、普 | | |
| 465 | 白腹毛腳燕 | *Delichon lagopodum* | 無亞種分化 | Siberian House-Martin | 迷 | 迷 | 迷 | 迷 | | |
| 466 | 東方毛腳燕 | *Delichon dasypus* | *nigrimentale, dasypus* | Asian House-Martin | 留、不普 | 過、不普 | 迷 | 過、稀 | | |
| 467 | 東方金腰燕 | *Cecropis daurica* | *japonica, striolata* | Eastern Red-rumped Swallow | 留、普/過、不普 | 過、不普 | 過、不普 | 過、不普 | | |
| **C63** | **鵯科** | **Pycnonotidae** | | | | | | | | |
| 468 | 栗背短腳鵯 | *Hemixos castanonotus* | *canipennis* | Chestnut Bulbul | 無 | 過、稀 | 留、稀/冬、稀/過、稀 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 棕耳鵯 | *Hypsipetes amaurotis* | *amaurotis, stejnegeri, nagamichii* | Brown-eared Bulbul | 留、蘭綠龜普/過、稀 | 過、稀 | 迷 | 過、稀 | 含臺灣特有亞種 (*H. a. nagamichii*) | |
| 470 | 紅嘴黑鵯 | *Hypsipetes leucocephalus* | *nigerrimus, leucocephalus, ?* | Black Bulbul | 留、普 | 留、不普/過、稀 | 留、稀/冬、稀/過、稀 | 迷 | 含臺灣特有亞種 (*H. l. nigerrimus*) | |
| 471 | 白環鸚嘴鵯 | *Spizixos semitorques* | *cinereicapillus, semitorques* | Collared Finchbill | 留、普 | 迷 | 無 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*S. s. cinereicapillus*) | |
| 472 | 白頭翁 | *Pycnonotus sinensis* | *formosae, sinensis* | Light-vented Bulbul | 留、普 | 留、普 | 留、普 | 過、不普 | 含臺灣特有亞種 (*P. s. formosae*) | |
| 473 | 烏頭翁 | *Pycnonotus taivanus* | 無亞種分化 | Styan's Bulbul | 留、局普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| 474 | 白喉紅臀鵯 | *Pycnonotus aurigaster* | *chrysorrhoides* | Sooty-headed Bulbul | 無 | 無 | 留、稀?/過、稀 | 無 | | |
| **C64** | **柳鶯科** | **Phylloscopidae** | | | | | | | | |
| 475 | 林柳鶯 | *Phylloscopus sibilatrix* | 無亞種分化 | Wood Warbler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 476 | 黃眉柳鶯 | *Phylloscopus inornatus* | 無亞種分化 | Yellow-browed Warbler | 冬、普 | 冬、不普/過、普 | 冬、普 | 冬、普/過、普 | | |
| 477 | 淡眉柳鶯 | *Phylloscopus humei* | *?* | Hume's Warbler | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 478 | 雲南柳鶯 | *Phylloscopus yunnanensis* | 無亞種分化 | Chinese Leaf Warbler | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 479 | 黃腰柳鶯 | *Phylloscopus proregulus* | 無亞種分化 | Pallas's Leaf Warbler | 冬、稀/過、不普 | 過、不普 | 冬、不普 | 過、稀 | | |
| 480 | 巨嘴柳鶯 | *Phylloscopus schwarzi* | 無亞種分化 | Radde's Warbler | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 481 | 棕眉柳鶯 | *Phylloscopus armandii* | *armandii* | Yellow-streaked Warbler | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 482 | 黃腹柳鶯 | *Phylloscopus affinis* | *occisinensis(?)* | Tickell's Leaf Warbler | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 483 | 褐色柳鶯 | *Phylloscopus fuscatus* | *fuscatus* | Dusky Warbler | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | 冬、普 | 過、不普 | | |
| 484 | 棕腹柳鶯 | *Phylloscopus subaffinis* | 無亞種分化 | Buff-throated Warbler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 485 | 歐亞柳鶯 | *Phylloscopus trochilus* | *?* | Willow Warbler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 486 | 嘰喳柳鶯 | *Phylloscopus collybita* | *?* | Common Chiffchaff | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 487 | 冠羽柳鶯 | *Phylloscopus coronatus* | 無亞種分化 | Eastern Crowned Warbler | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 488 | 飯島柳鶯 | *Phylloscopus ijimae* | 無亞種分化 | Ijima's Leaf Warbler | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | 無 | | III |
| 489 | 白眶鷦鶯 | *Phylloscopus intermedius* | *intermedius* | White-spectacled Warbler | 無 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 490 | 比氏鷦鶯 | *Phylloscopus valentini* | *?* | Bianchi's Warbler | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 491 | 峨眉鷦鶯 | *Phylloscopus omeiensis* | *無亞種分化* | Martens's Warbler | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 492 | 淡尾鷦鶯 | *Phylloscopus soror* | 無亞種分化 | Alström's Warbler | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 493 | 暗綠柳鶯 | *Phylloscopus trochiloides* | *?* | Greenish Warbler | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 494 | 雙斑綠柳鶯 | *Phylloscopus plumbeitarsus* | 無亞種分化 | Two-barred Warbler | 迷 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 495 | 淡腳柳鶯 | *Phylloscopus tenellipes* | 無亞種分化 | Pale-legged Leaf Warbler | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 496 | 庫頁島柳鶯 | *Phylloscopus borealoides* | 無亞種分化 | Sakhalin Leaf Warbler | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | |
| 497 | 日本柳鶯 | *Phylloscopus xanthodryas* | 無亞種分化 | Japanese Leaf Warbler | ? | ? | ? | ? | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 極北柳鶯 | *Phylloscopus borealis* | 無亞種分化 | Arctic Warbler | 冬、普 | 冬、普 | 冬、稀/過、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 499 | 勘察加柳鶯 | *Phylloscopus examinandus* | 無亞種分化 | Kamchatka Leaf Warbler | ? | 過、稀 | 迷 | ? | | |
| 500 | 栗頭鷦鶯 | *Phylloscopus castaniceps* | *sinensis(?)* | Chestnut-crowned Warbler | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 501 | 黑眉柳鶯 | *Phylloscopus ricketti* | 無亞種分化 | Sulphur-breasted Warbler | 迷 | 過、稀 | 無 | 無 | | |
| 502 | 克氏冠紋柳鶯 | *Phylloscopus claudiae* | 無亞種分化 | Claudia's Leaf Warbler | 迷 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| 503 | 哈氏冠紋柳鶯 | *Phylloscopus goodsoni* | *fokiensis* | Hartert's Leaf Warbler | 迷 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| **C65** | **樹鶯科** | **Cettiidae** | | | | | | | | |
| 504 | 短尾鶯 | *Urosphena squameiceps* | 無亞種分化 | Asian Stubtail | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| 505 | 棕面鶯 | *Abroscopus albogularis* | *fulvifacies* | Rufous-faced Warbler | 留、普 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 506 | 日本樹鶯 | *Horornis diphone* | *cantans, riukiuensis* | Japanese Bush Warbler | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 507 | 遠東樹鶯 | *Horornis canturians* | *borealis, canturians* | Manchurian Bush Warbler | 冬、普 | 過、不普 | 冬、稀 | 冬、稀/過、不普 | | |
| 508 | 小鶯 | *Horornis fortipes* | *robustipes, davidianus* | Brownish-flanked Bush Warbler | 留、普 | 留、普 | 留、普/過、稀 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*H. f. robustipes*) | |
| 509 | 深山鶯 | *Horornis acanthizoides* | *concolor* | Yellowish-bellied Bush Warbler | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*H. a. concolor*) | |
| **C66** | **長尾山雀科** | **Aegithalidae** | | | | | | | | |
| 510 | 紅頭山雀 | *Aegithalos concinnus* | *concinnus* | Black-throated Tit | 留、普 | 留、普 | 迷 | 無 | | |
| **C67** | **鶯科** | **Sylviidae** | | | | | | | | |
| 511 | 白喉林鶯 | *Curruca curruca* | *?* | Lesser Whitethroat | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 512 | 漠地林鶯 | *Curruca nana* | 無亞種分化 | Asian Desert Warbler | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C68** | **鸚嘴科** | **Paradoxornithidae** | | | | | | | | |
| 513 | 褐頭花翼 | *Fulvetta formosana* | 無亞種分化 | Taiwan Fulvetta | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 514 | 黃羽鸚嘴 | *Suthora verreauxi* | *morrisoniana* | Golden Parrotbill | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*S. v. morrisoniana*) | |
| 515 | 粉紅鸚嘴 | *Suthora webbiana* | *bulomacha* | Vinous-throated Parrotbill | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*S. w. bulomacha*) | |
| **C69** | **繡眼科** | **Zosteropidae** | | | | | | | | |
| 516 | 栗耳鳳眉 | *Staphida torqueola* | 無亞種分化 | Indochinese Yuhina | 無 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 517 | 冠羽畫眉 | *Yuhina brunneiceps* | 無亞種分化 | Taiwan Yuhina | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | **III** |
| 518 | 紅脇繡眼 | *Zosterops erythropleurus* | 無亞種分化 | Chestnut-flanked White-eye | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 519 | 斯氏繡眼 | *Zosterops simplex* | *simplex* | Swinhoe's White-eye | 留、普 | 留、普 | 留、普 | 冬、不普/過、普 | | |
| 520 | 日菲繡眼 | *Zosterops japonicus* | *japonicus, ?* | Warbling White-eye | 留、綠龜普/冬、稀 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 521 | 低地繡眼 | *Zosterops meyeni* | *batanis* | Lowland White-eye | 留、蘭普 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C70** | **畫眉科** | **Timaliidae** | | | | | | | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 山紅頭 | *Cyanoderma ruficeps* | *praecognitum* | Rufous-capped Babbler | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*C. r. praecognitum*) | |
| 523 | 小彎嘴 | *Pomatorhinus musicus* | 無亞種分化 | Taiwan Scimitar-Babbler | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 524 | 大彎嘴 | *Erythrogenys erythrocnemis* | 無亞種分化 | Black-necklaced Scimitar-Babbler | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| **C71** | **雀眉科** | **Pellorneidae** | | | | | | | | |
| 525 | 頭烏線 | *Schoeniparus brunneus* | *brunneus* | Dusky Fulvetta | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*S. b. brunneus*) | |
| **C72** | **噪眉科** | **Leiothrichidae** | | | | | | | | |
| 526 | 繡眼畫眉 | *Alcippe morrisonia* | 無亞種分化 | Morrison's Fulvetta | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 527 | 臺灣噪眉 | *Trochalopteron morrisonianum* | 無亞種分化 | White-whiskered Laughingthrush | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 528 | 白耳畫眉 | *Heterophasia auricularis* | 無亞種分化 | White-eared Sibia | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 529 | 紋翼畫眉 | *Actinodura morrisoniana* | 無亞種分化 | Taiwan Barwing | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 530 | 黃胸藪眉 | *Liocichla steerii* | 無亞種分化 | Taiwan Liocichla | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 531 | 大陸畫眉 | *Garrulax canorus* | *canorus* | Chinese Hwamei | 引進種、不普 | 迷 | 留、普 | 無 | | II |
| 532 | 臺灣畫眉 | *Garrulax taewanus* | 無亞種分化 | Taiwan Hwamei | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| 533 | 黑喉噪眉 | *Pterorhinus chinensis* | *chinensis(?)* | Black-throated Laughingthrush | 引進種、局不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 534 | 白頰噪眉 | *Pterorhinus sannio* | *?* | White-browed Laughingthrush | 引進種、局不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 535 | 黑臉噪眉 | *Pterorhinus perspicillatus* | 無亞種分化 | Masked Laughingthrush | 無 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 536 | 臺灣白喉噪眉 | *Pterorhinus ruficeps* | 無亞種分化 | Rufous-crowned Laughingthrush | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| 537 | 棕噪眉 | *Pterorhinus poecilorhynchus* | 無亞種分化 | Rusty Laughingthrush | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| **C73** | **戴菊科** | **Regulidae** | | | | | | | | |
| 538 | 戴菊鳥 | *Regulus regulus* | *japonensis* | Goldcrest | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | |
| 539 | 火冠戴菊鳥 | *Regulus goodfellowi* | 無亞種分化 | Flamecrest | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| **C74** | **鴷科** | **Sittidae** | | | | | | | | |
| 540 | 茶腹鴷 | *Sitta europaea* | *formosana* | Eurasian Nuthatch | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*S. e. formosana*) | |
| **C75** | **鷦鷯科** | **Troglodytidae** | | | | | | | | |
| 541 | 鷦鷯 | *Troglodytes troglodytes* | *taivanus* | Eurasian Wren | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*T. t. taivanus*) | |
| **C76** | **河烏科** | **Cinclidae** | | | | | | | | |
| 542 | 河烏 | *Cinclus pallasii* | *pallasii* | Brown Dipper | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C77** | **八哥科** | **Sturnidae** | | | | | | | | |
| 543 | 亞洲輝椋鳥 | *Aplonis panayensis* | *?* | Asian Glossy Starling | 引進種、普 | 無 | 無 | 過、稀 | | |
| 544 | 歐洲椋鳥 | *Sturnus vulgaris* | *poltaratskyi* | European Starling | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 過、稀 | | |
| 545 | 粉紅椋鳥 | *Pastor roseus* | 無亞種分化 | Rosy Starling | 迷 | 迷 | 迷 | 過、稀 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 北椋鳥 | *Agropsar sturninus* | 無亞種分化 | Daurian Starling | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 547 | 小椋鳥 | *Agropsar philippensis* | 無亞種分化 | Chestnut-cheeked Starling | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、普 | | |
| 548 | 黑領椋鳥 | *Gracupica nigricollis* | 無亞種分化 | Black-collared Starling | 引進種、普 | 過、稀 | 留、不普 | 無 | | |
| 549 | 灰背椋鳥 | *Sturnia sinensis* | 無亞種分化 | White-shouldered Starling | 冬、不普 | 過、不普 | 夏、不普/冬、稀/過、不普 | 過、普 | | |
| 550 | 灰頭椋鳥 | *Sturnia malabarica* | *nemoricola* | Chestnut-tailed Starling | 引進種、不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 551 | 絲光椋鳥 | *Spodiopsar sericeus* | 無亞種分化 | Red-billed Starling | 冬、不普 | 過、普 | 冬、不普 | 冬、普/過、不普 | | |
| 552 | 灰椋鳥 | *Spodiopsar cineraceus* | 無亞種分化 | White-cheeked Starling | 冬、不普 | 過、不普 | 冬、不普 | 冬、稀/過、稀 | | |
| 553 | 家八哥 | *Acridotheres tristis* | *tristis* | Common Myna | 引進種、普 | 引進種、不普 | 引進種、稀 | 引進種、稀 | | |
| 554 | 白尾八哥 | *Acridotheres javanicus* | 無亞種分化 | Javan Myna | 引進種、普 | 引進種、稀 | 引進種、稀 | 無 | | |
| 555 | 八哥 | *Acridotheres cristatellus* | *formosanus, cristatellus* | Crested Myna | 留、不普 | 留、普 | 留、普 | 引進種、稀 | 含臺灣特有亞種 (*A. c. formosanus*) | II |
| **C78** | **鶇科** | **Turdidae** | | | | | | | | |
| 556 | 白氏地鶇 | *Zoothera aurea* | *aurea, toratugumi* | White's Thrush | 冬、普 | 冬、不普 | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | | |
| 557 | 虎斑地鶇 | *Zoothera dauma* | *dauma* | Scaly Thrush | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 558 | 白眉地鶇 | *Geokichla sibirica* | *sibirica, davisoni* | Siberian Thrush | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 559 | 橙頭地鶇 | *Geokichla citrina* | *?* | Orange-headed Thrush | 迷 | 過、稀 | 無 | 無 | | |
| 560 | 寶興歌鶇 | *Turdus mupinensis* | 無亞種分化 | Chinese Thrush | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 561 | 槲鶇 | *Turdus viscivorus* | *bonapartei* | Mistle Thrush | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 562 | 中國黑鶇 | *Turdus mandarinus* | *mandarinus* | Chinese Blackbird | 留、稀/冬、稀 | 過、不普 | 留、普 | 冬、稀/過、稀 | | |
| 563 | 白頭鶇 | *Turdus niveiceps* | 無亞種分化 | Taiwan Thrush | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | II |
| 564 | 灰背鶇 | *Turdus hortulorum* | 無亞種分化 | Gray-backed Thrush | 過、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 迷 | | |
| 565 | 烏灰鶇 | *Turdus cardis* | 無亞種分化 | Japanese Thrush | 過、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| 566 | 白腹鶇 | *Turdus pallidus* | 無亞種分化 | Pale Thrush | 冬、普 | 過、不普 | 冬、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 567 | 白眉鶇 | *Turdus obscurus* | 無亞種分化 | Eyebrowed Thrush | 冬、不普 | 過、不普 | 冬、稀/過、不普 | 過、不普 | | |
| 568 | 赤腹鶇 | *Turdus chrysolaus* | *chrysolaus* | Brown-headed Thrush | 冬、普 | 過、不普 | 冬、稀 | 冬、普 | | |
| 569 | 黑頸鶇 | *Turdus atrogularis* | 無亞種分化 | Black-throated Thrush | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 570 | 赤頸鶇 | *Turdus ruficollis* | 無亞種分化 | Red-throated Thrush | 冬、稀 | 迷 | 迷 | 迷 | | |
| 571 | 斑點鶇 | *Turdus eunomus* | 無亞種分化 | Dusky Thrush | 冬、不普 | 過、不普 | 冬、稀 | 冬、不普/過、稀 | | |
| 572 | 紅尾鶇 | *Turdus naumanni* | 無亞種分化 | Naumann's Thrush | 冬、稀 | 過、不普 | 冬、稀 | 冬、稀/過、稀 | | |
| **C79** | **鶲科** | **Muscicapidae** | | | | | | | | |
| 573 | 灰斑鶲 | *Muscicapa griseisticta* | 無亞種分化 | Gray-streaked Flycatcher | 過、不普 | 過、普 | 過、稀 | 過、普 | | |
| 574 | 烏鶲 | *Muscicapa sibirica* | *sibirica* | Dark-sided Flycatcher | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 575 | 紅尾鶲 | *Muscicapa ferruginea* | 無亞種分化 | Ferruginous Flycatcher | 夏、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 寬嘴鶲 | *Muscicapa dauurica* | *dauurica* | Asian Brown Flycatcher | 冬、稀/過、不普 | 過、普 | 過、不普 | 過、普 | | |
| 577 | 褐胸鶲 | *Muscicapa muttui* | 無亞種分化 | Brown-breasted Flycatcher | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 578 | 斑鶲 | *Muscicapa striata* | *mongola* | Spotted Flycatcher | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 579 | 鵲鴝 | *Copsychus saularis* | *saularis* | Oriental Magpie-Robin | 引進種、普 | 留、普 | 留、普 | 無 | | |
| 580 | 白腰鵲鴝 | *Copsychus malabaricus* | *?* | White-rumped Shama | 引進種、普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 581 | 棕腹大仙鶲 | *Niltava davidi* | *無亞種分化* | Fujian Niltava | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 582 | 棕腹仙鶲 | *Niltava sundara* | *denotata(?)* | Rufous-bellied Niltava | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 583 | 黃腹琉璃 | *Niltava vivida* | 無亞種分化 | Taiwan Vivid Niltava | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 584 | 白腹琉璃 | *Cyanoptila cyanomelana* | *cyanomelana* | Blue-and-white Flycatcher | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 585 | 琉璃藍鶲 | *Cyanoptila cumatilis* | 無亞種分化 | Zappey's Flycatcher | ? | 過、稀 | ? | 無 | | |
| 586 | 銅藍鶲 | *Eumyias thalassinus* | *thalassinus* | Verditer Flycatcher | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | |
| 587 | 海南藍仙鶲 | *Cyornis hainanus* | *hainanus* | Hainan Blue Flycatcher | 迷 | 迷 | 過、稀 | 迷 | | |
| 588 | 中華藍仙鶲 | *Cyornis glaucicomans* | 無亞種分化 | Chinese Blue Flycatcher | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 589 | 山藍仙鶲 | *Cyornis whitei* | *whitei* | Hill Blue Flycatcher | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 590 | 白喉林鶲 | *Cyornis brunneatus* | 無亞種分化 | Brown-chested Jungle Flycatcher | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 591 | 白喉短翅鶇 | *Brachypteryx leucophris* | *carolinae* | Lesser Shortwing | 無 | 無 | 過、稀 | 無 | | |
| 592 | 小翼鶇 | *Brachypteryx goodfellowi* | 無亞種分化 | Taiwan Shortwing | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 593 | 紅尾歌鴝 | *Larvivora sibilans* | 無亞種分化 | Rufous-tailed Robin | 過、稀 | 過、稀 | 過、不普 | 無 | | |
| 594 | 日本歌鴝 | *Larvivora akahige* | 無亞種分化 | Japanese Robin | 冬、稀 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| 595 | 琉球歌鴝 | *Larvivora komadori* | *無亞種分化* | Ryukyu Robin | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 596 | 藍歌鴝 | *Larvivora cyane* | *?* | Siberian Blue Robin | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 597 | 藍喉鴝 | *Luscinia svecica* | *svecica* | Bluethroat | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀 | 無 | | |
| 598 | 臺灣紫嘯鶇 | *Myophonus insularis* | 無亞種分化 | Taiwan Whistling-Thrush | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 599 | 白斑紫嘯鶇 | *Myophonus caeruleus* | *caeruleus* | Blue Whistling-Thrush | 迷 | 留、普 | 留、稀/冬、不普 | 無 | | |
| 600 | 小剪尾 | *Enicurus scouleri* | *fortis* | Little Forktail | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*E. s. fortis*) | II |
| 601 | 野鴝 | *Calliope calliope* | 無亞種分化 | Siberian Rubythroat | 冬、普/過、普 | 過、不普 | 冬、不普/過、不普 | 過、不普 | | |
| 602 | 白尾鴝 | *Myiomela leucura* | *montium* | White-tailed Robin | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*M. l. montium*) | III |
| 603 | 藍尾鴝 | *Tarsiger cyanurus* | 無亞種分化 | Red-flanked Bluetail | 冬、不普 | 冬、不普 | 冬、稀 | 過、不普 | | |
| 604 | 臺灣白眉林鴝 | *Tarsiger formosanus* | 無亞種分化 | Taiwan Bush-Robin | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 605 | 栗背林鴝 | *Tarsiger johnstoniae* | 無亞種分化 | Collared Bush-Robin | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | III |
| 606 | 白眉鶲 | *Ficedula zanthopygia* | 無亞種分化 | Yellow-rumped Flycatcher | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 黃眉黃鶲 | *Ficedula narcissina* | 無亞種分化 | Narcissus Flycatcher | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 608 | 琉球姬鶲 | *Ficedula owstoni* | *?* | Ryukyu Flycatcher | 過、稀 | 無 | 無 | 無 | | |
| 609 | 白眉黃鶲 | *Ficedula mugimaki* | 無亞種分化 | Mugimaki Flycatcher | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 610 | 鏽胸藍姬鶲 | *Ficedula erithacus* | 無亞種分化 | Slaty-backed Flycatcher | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 611 | 黃胸青鶲 | *Ficedula hyperythra* | *innexa* | Snowy-browed Flycatcher | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*F. h. innexa*) | |
| 612 | 橙胸姬鶲 | *Ficedula strophiata* | *strophiata* | Rufous-gorgeted Flycatcher | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 613 | 紅喉鶲 | *Ficedula albicilla* | 無亞種分化 | Taiga Flycatcher | 冬、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 614 | 紅胸鶲 | *Ficedula parva* | 無亞種分化 | Red-breasted Flycatcher | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 615 | 藍額紅尾鴝 | *Phoenicurus frontalis* | 無亞種分化 | Blue-fronted Redstart | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 616 | 鉛色水鶇 | *Phoenicurus fuliginosus* | *affinis, fuliginosus* | Plumbeous Redstart | 留、普 | 過、稀 | 迷 | 無 | 含臺灣特有亞種 (*P. f. affinis*) | **III** |
| 617 | 白頂溪鴝 | *Phoenicurus leucocephalus* | 無亞種分化 | White-capped Redstart | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 618 | 赭紅尾鴝 | *Phoenicurus ochruros* | *rufiventris* | Black Redstart | 迷 | 迷 | 無 | 迷 | | |
| 619 | 黃尾鴝 | *Phoenicurus auroreus* | *auroreus* | Daurian Redstart | 冬、普 | 冬、普 | 冬、普?/過、普 | 冬、不普/過、普 | | |
| 620 | 白喉磯鶇 | *Monticola gularis* | 無亞種分化 | White-throated Rock-Thrush | 迷 | 過、稀 | 無 | 迷 | | |
| 621 | 藍磯鶇 | *Monticola solitarius* | *philippensis, pandoo* | Blue Rock-Thrush | 留、稀/冬、普 | 留、普 | 冬、稀/過、不普 | 冬、不普/過、普 | | |
| 622 | 黑喉鴝 | *Saxicola stejnegeri* | 無亞種分化 | Amur Stonechat | 冬、不普/過、不普 | 冬、不普/過、不普 | 冬、不普 | 過、不普 | | |
| 623 | 白斑黑石鴝 | *Saxicola caprata* | *?* | Pied Bushchat | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 624 | 灰叢鴝 | *Saxicola ferreus* | *haringtoni* | Gray Bushchat | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | | |
| 625 | 穗鴝 | *Oenanthe oenanthe* | *oenanthe* | Northern Wheatear | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 626 | 沙鴝 | *Oenanthe isabellina* | 無亞種分化 | Isabelline Wheatear | 迷 | 無 | 迷 | 迷 | | |
| 627 | 漠鴝 | *Oenanthe deserti* | *?* | Desert Wheatear | 迷 | 迷 | 無 | 迷 | | |
| 628 | 白頂鴝 | *Oenanthe pleschanka* | 無亞種分化 | Pied Wheatear | 無 | 迷 | 無 | 無 | | |
| **C80** | **連雀科** | **Bombycillidae** | | | | | | | | |
| 629 | 黃連雀 | *Bombycilla garrulus* | *garrulus* | Bohemian Waxwing | 迷 | 過、稀 | 無 | 無 | | |
| 630 | 朱連雀 | *Bombycilla japonica* | 無亞種分化 | Japanese Waxwing | 冬、稀 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| **C81** | **啄花科** | **Dicaeidae** | | | | | | | | |
| 631 | 綠啄花 | *Dicaeum minullum* | *uchidai* | Plain Flowerpecker | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*D. m. uchidai*) | |
| 632 | 紅胸啄花 | *Dicaeum ignipectus* | *formosum* | Fire-breasted Flowerpecker | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*D. i. formosum*) | |
| **C82** | **吸蜜鳥科** | **Nectariniidae** | | | | | | | | |
| 633 | 黃腹花蜜鳥 | *Cinnyris ornatus* | *rhizophorae* | Ornate Sunbird | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 藍喉太陽鳥 | *Aethopyga gouldiae* | *dabryii* | Mrs. Gould's Sunbird | 迷 | 迷 | 引進種、稀 | 無 | | |
| 635 | 叉尾太陽鳥 | *Aethopyga christinae* | *latouchii* | Fork-tailed Sunbird | 迷 | 過、稀 | 留、稀/冬、不普 | 無 | | |
| **C83** | **梅花雀科** | **Estrildidae** | | | | | | | | |
| 636 | 白喉文鳥 | *Euodice malabarica* | 無亞種分化 | Indian Silverbill | 引進種、不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| 637 | 斑文鳥 | *Lonchura punctulata* | *topela* | Scaly-breasted Munia | 留、普 | 留、稀 | 留、稀 | 迷 | | |
| 638 | 白腰文鳥 | *Lonchura striata* | *swinhoei* | White-rumped Munia | 留、普 | 迷 | 過、稀 | 無 | | |
| 639 | 黑頭文鳥 | *Lonchura atricapilla* | *formosana, jagori(?), deignani(?)* | Chestnut Munia | 留、稀/引進種、不普 | 無 | 迷 | 無 | | **III** |
| 640 | 橙頰梅花雀 | *Estrilda melpoda* | 無亞種分化 | Orange-cheeked Waxbill | 引進種、不普 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C84** | **岩鷚科** | **Prunellidae** | | | | | | | | |
| 641 | 岩鷚 | *Prunella collaris* | *fennelli* | Alpine Accentor | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*P. c. fennelli*) | **III** |
| 642 | 棕眉山岩鷚 | *Prunella montanella* | *?* | Siberian Accentor | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C85** | **麻雀科** | **Passeridae** | | | | | | | | |
| 643 | 山麻雀 | *Passer cinnamomeus* | *rutilans* | Russet Sparrow | 留、稀 | 無 | 無 | 無 | | **I** |
| 644 | 麻雀 | *Passer montanus* | *saturatus* | Eurasian Tree Sparrow | 留、普 | 留、普 | 留、普 | 過、稀 | | |
| **C86** | **鶺鴒科** | **Motacillidae** | | | | | | | | |
| 645 | 山鶺鴒 | *Dendronanthus indicus* | 無亞種分化 | Forest Wagtail | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 646 | 灰鶺鴒 | *Motacilla cinerea* | *cinerea* | Gray Wagtail | 冬、普 | 冬、不普/過、普 | 冬、不普/過、不普 | 冬、不普/過、普 | | |
| 647 | 西方黃鶺鴒 | *Motacilla flava* | *thunbergi, lutea* | Western Yellow Wagtail | 迷 | ? | 無 | 無 | | |
| 648 | 東方黃鶺鴒 | *Motacilla tschutschensis* | *taivana, tschutschensis, macronyx* | Eastern Yellow Wagtail | 冬、普/過、普 | 冬、不普/過、普 | 冬、稀/過、普 | 過、普 | | |
| 649 | 黃頭鶺鴒 | *Motacilla citreola* | *citreola* | Citrine Wagtail | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 650 | 日本鶺鴒 | *Motacilla grandis* | 無亞種分化 | Japanese Wagtail | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 651 | 白鶺鴒 | *Motacilla alba* | *leucopsis, ocularis, lugens, baicalensis, dukhunensis, personata* | White Wagtail | 留、普/冬、普 | 留、不普/冬、普 | 留、稀/冬、普/過、普 | 冬、不普/過、普 | | |
| 652 | 大花鷚 | *Anthus richardi* | *ussuriensis, sinensis* | Richard's Pipit | 冬、不普 | 冬、不普 | 冬、普 | 過、稀 | | |
| 653 | 稻田鷚 | *Anthus rufulus* | *?* | Paddyfield Pipit | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 654 | 布萊氏鷚 | *Anthus godlewskii* | 無亞種分化 | Blyth's Pipit | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 655 | 草地鷚 | *Anthus pratensis* | *pratensis* | Meadow Pipit | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 656 | 粉紅胸鷚 | *Anthus roseatus* | 無亞種分化 | Rosy Pipit | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 657 | 林鷚 | *Anthus trivialis* | *trivialis* | Tree Pipit | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 658 | 樹鷚 | *Anthus hodgsoni* | *hodgsoni, yunnanensis* | Olive-backed Pipit | 冬、普 | 冬、普/過、不普 | 冬、普/過、不普 | 過、不普 | | |
| 659 | 白背鷚 | *Anthus gustavi* | *gustavi* | Pechora Pipit | 過、不普 | 過、不普 | 過、稀 | 過、不普 | | |
| 660 | 赤喉鷚 | *Anthus cervinus* | 無亞種分化 | Red-throated Pipit | 冬、不普 | 冬、不普/過、普 | 冬、不普 | 過、不普 | | |
| 661 | 水鷚 | *Anthus spinoletta* | *blakistoni* | Water Pipit | 迷 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 黃腹鷚 | *Anthus japonicus* | 無亞種分化 | Siberian Pipit | 冬、稀 | 過、稀 | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | | |
| **C87** | **雀科** | **Fringillidae** | | | | | | | | |
| 663 | 花雀 | *Fringilla montifringilla* | 無亞種分化 | Brambling | 冬、不普 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 664 | 臘嘴雀 | *Coccothraustes coccothraustes* | *japonicus* | Hawfinch | 冬、稀 | 過、稀 | 迷 | 無 | | |
| 665 | 小桑鳲 | *Eophona migratoria* | *migratoria, sowerbyi(?)* | Yellow-billed Grosbeak | 冬、稀 | 留、不普 | 留、普 | 過、稀 | | |
| 666 | 桑鳲 | *Eophona personata* | *personata, magnirostris(?)* | Japanese Grosbeak | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 667 | 普通朱雀 | *Carpodacus erythrinus* | *grebnitskii* | Common Rosefinch | 冬、稀 | 過、稀 | 迷 | 過、稀 | | |
| 668 | 臺灣朱雀 | *Carpodacus formosanus* | 無亞種分化 | Taiwan Rosefinch | 留、普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | **III** |
| 669 | 北朱雀 | *Carpodacus roseus* | *roseus* | Pallas's Rosefinch | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 670 | 褐鷾 | *Pyrrhula nipalensis* | *uchidai* | Brown Bullfinch | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有亞種 (*P. n. uchidai*) | |
| 671 | 灰鷾 | *Pyrrhula owstoni* | 無亞種分化 | Taiwan Bullfinch | 留、不普 | 無 | 無 | 無 | 臺灣特有種 | |
| 672 | 歐亞鷾 | *Pyrrhula pyrrhula* | *?* | Eurasian Bullfinch | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 673 | 金翅雀 | *Chloris sinica* | *kawarahiba, sinica* | Oriental Greenfinch | 冬、稀 | 留、不普 | 留、不普 | 過、稀 | | |
| 674 | 赤胸朱頂雀 | *Linaria cannabina* | *?* | Eurasian Linnet | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 675 | 普通朱頂雀 | *Acanthis flammea* | *flammea* | Redpoll | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 676 | 紅交嘴雀 | *Loxia curvirostra* | *japonica* | Red Crossbill | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 677 | 黃雀 | *Spinus spinus* | 無亞種分化 | Eurasian Siskin | 冬、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 冬、稀/過、不普 | | |
| **C88** | **鐵爪鵐科** | **Calcariidae** | | | | | | | | |
| 678 | 鐵爪鵐 | *Calcarius lapponicus* | *coloratus* | Lapland Longspur | 迷 | 無 | 迷 | 無 | | |
| 679 | 雪鵐 | *Plectrophenax nivalis* | *vlasowae* | Snow Bunting | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| **C89** | **鵐科** | **Emberizidae** | | | | | | | | |
| 680 | 冠鵐 | *Emberiza lathami* | 無亞種分化 | Crested Bunting | 迷 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 681 | 黑頭鵐 | *Emberiza melanocephala* | 無亞種分化 | Black-headed Bunting | 過、稀 | 過、稀 | 迷 | 過、稀 | | |
| 682 | 褐頭鵐 | *Emberiza bruniceps* | 無亞種分化 | Red-headed Bunting | 迷 | 迷 | 迷 | 無 | | |
| 683 | 赤胸鵐 | *Emberiza fucata* | *fucata, kuatunensis* | Chestnut-eared Bunting | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 684 | 草鵐 | *Emberiza cioides* | *castaneiceps* | Meadow Bunting | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| 685 | 白頂鵐 | *Emberiza stewarti* | 無亞種分化 | White-capped Bunting | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 686 | 白頭鵐 | *Emberiza leucocephalos* | *leucocephalos* | Pine Bunting | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 687 | 灰頸鵐 | *Emberiza buchanani* | *?* | Gray-necked Bunting | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 688 | 圃鵐 | *Emberiza hortulana* | 無亞種分化 | Ortolan Bunting | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |
| 689 | 黃喉鵐 | *Emberiza elegans* | *elegans* | Yellow-throated Bunting | 冬、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |

| 編號 | 中文名 | 學名 | 亞種小名 | 英文名 | 臺灣地區遷徙屬性 | 馬祖地區遷徙屬性 | 金門地區遷徙屬性 | 東沙島 | 特有性 | 臺灣保育等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 紅頸葦鵐 | *Emberiza yessoensis* | *?* | Ochre-rumped Bunting | 迷 | 無 | 過、稀 | 無 | | |
| 691 | 葦鵐 | *Emberiza pallasi* | *polaris* | Pallas's Bunting | 冬、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 無 | | |
| 692 | 蘆鵐 | *Emberiza schoeniclus* | *pyrrhulina(?), pallidior(?)* | Reed Bunting | 迷 | 無 | 迷 | 迷 | | |
| 693 | 金鵐 | *Emberiza aureola* | *ornata* | Yellow-breasted Bunting | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 694 | 小鵐 | *Emberiza pusilla* | 無亞種分化 | Little Bunting | 冬、稀/過、不普 | 過、普 | 冬、稀/過、不普 | 冬、普/過、普 | | |
| 695 | 田鵐 | *Emberiza rustica* | *?* | Rustic Bunting | 冬、稀/過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 696 | 野鵐 | *Emberiza sulphurata* | 無亞種分化 | Yellow Bunting | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | II |
| 697 | 灰頭黑臉鵐 | *Emberiza spodocephala* | *spodocephala, sordida* | Black-faced Bunting | 冬、普 | 冬、不普/過、普 | 冬、普 | 過、稀 | | |
| 698 | 黃喉黑臉鵐 | *Emberiza personata* | 無亞種分化 | Masked Bunting | 冬、稀 | ? | ? | 無 | | |
| 699 | 鏽鵐 | *Emberiza rutila* | 無亞種分化 | Chestnut Bunting | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 700 | 黃眉鵐 | *Emberiza chrysophrys* | 無亞種分化 | Yellow-browed Bunting | 過、稀 | 過、不普 | 冬、稀/過、稀 | 過、不普 | | |
| 701 | 白眉鵐 | *Emberiza tristrami* | 無亞種分化 | Tristram's Bunting | 過、稀 | 過、不普 | 過、稀 | 過、稀 | | |
| 702 | 灰鵐 | *Emberiza variabilis* | 無亞種分化 | Gray Bunting | 迷 | 迷 | 無 | 無 | | |
| **C90** | **雀鵐科** | **Passerellidae** | | | | | | | | |
| 703 | 稀樹草鵐 | *Passerculus sandwichensis* | *?* | Savannah Sparrow | 迷 | 無 | 無 | 無 | | |

※「亞種小名」標示 *(?)* 表示該亞種辨識未確定，待日後更多證據提出後再確認。
※「臺灣地區遷徙屬性」縮寫說明：「蘭」為蘭嶼，「綠」為綠島，「龜」為龜山島，「局」為本島局部地區。
※「臺灣保育等級」參考自行政院農業委員會 113 年 4 月 2 日公告修正之「陸域保育類野生動物名錄」。

**附錄一、具發現紀錄但因未能完全消除疑慮而尚未列入正式名錄的鳥種**

| 編號 | 中文名 | 學名 | 英文名 | 科名 | 未正式納入原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 小加拿大雁 | *Branta hutchinsii* | Cackling Goose | 雁鴨科 Anatidae | 缺乏影像紀錄及明確的文字描述可辨識確認為小加拿大雁或加拿大雁 |
| A2 | 大紅鸛 | *Phoenicopterus roseus* | Greater Flamingo | 紅鶴科 Phoenicopteridae | 來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性 |
| A3 | 喜馬拉雅中杜鵑 | *Cuculus saturatus* | Himalayan Cuckoo | 杜鵑科 Cuculidae | 本種之鳴唱歌聲及外部型態與目前台灣狀態有不符之處，需要進一步探討及確認 |
| A4 | 灰腰金絲燕 | *Collocalia marginata* | Gray-rumped Swiftlet | 雨燕科 Apodidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A5 | 白燕窩金絲燕 | *Aerodramus fuciphagus* | White-nest Swiftlet | 雨燕科 Apodidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A6 | 紐澳紅嘴鷗 | *Chroicocephalus novaehollandiae* | Silver Gull | 鷗科 Laridae | 來源未能完全排除隨船移動的可能性 |
| A7 | 美洲小燕鷗 | *Sternula antillarum* | Least Tern | 鷗科 Laridae | 雖有強烈的遺傳序列證據，但缺乏其他表型特徵資訊，依據第五屆第四次會議決議，暫列附錄一。 |
| A8 | 日本叉尾海燕 | *Hydrobates matsudairae* | Matsudaira's Storm-Petrel | 海燕科 Hydrobatidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A9 | 費島圓尾鰹 | *Pterodroma externa* | Juan Fernandez Petrel | 鰹科 Procellariidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A10 | 邦氏細鰹 | *Puffinus bannermani* | Bannerman's Shearwater | 鰹科 Procellariidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A11 | 所羅門鰹 | *Puffinus heinrothi* | Heinroth's Shearwater | 鰹科 Procellariidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A12 | 灰頭鯅鳥 | *Sula brewsteri* | Cocos Booby | 鯅鳥科 Sulidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A13 | 白臉鷺 | *Egretta novaehollandiae* | White-faced Heron | 鷺科 Ardeidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A14 | 鵰鴞 | *Bubo bubo* | Eurasian Eagle-Owl | 鴟鴞科 Strigidae | 來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性 |
| A15 | 縱紋腹小鴞 | *Athene noctua* | Little Owl | 鴟鴞科 Strigidae | 來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性 |
| A16 | 黃爪隼 | *Falco naumanni* | Lesser Kestrel | 隼科 Falconidae | 缺乏明確的影像證據 |
| A17 | 白胸燕鵙 | *Artamus leucorynchus* | White-breasted Woodswallow | 燕鵙科 Artamidae | 缺乏明確的影像證據及文字報告 |
| A18 | 紅嘴山鴉 | *Pyrrhocorax pyrrhocorax* | Red-billed Chough | 鴉科 Corvidae | 來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性 |
| A19 | 家烏鴉 | *Corvus splendens* | House Crow | 鴉科 Corvidae | 來源未能完全排除隨船移動的可能性 |
| A20 | 蒙古百靈 | *Melanocorypha mongolica* | Mongolian Lark | 百靈科 Alaudidae | 來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性 |
| A21 | 褐頭鶇 | *Turdus feae* | Gray-sided Thrush | 鶇科 Turdidae | 缺乏明確的影像證據或文字報告 |
| A22 | 棕腹藍仙鶲 | *Niltava oatesi* | Chinese Vivid Niltava | 鶲科 Muscicapidae | 特徵未能完全排除相似種的可能性 |
| A23 | 家麻雀 | *Passer domesticus* | House Sparrow | 麻雀科 Passeridae | 來源未能完全排除隨船移動的可能性 |
| A24 | 酒紅朱雀 | *Carpodacus vinaceus* | Vinaceous Rosefinch | 雀科 Fringillidae | 來源未能完全排除籠鳥逸出的可能性 |

**附錄二、在臺灣地區野外已有穩定繁殖紀錄但尚未有足　夠證據證明已連續超過十年或族群無明顯擴散的引進種**

| 編號 | 中文名 | 學名 | 英文名 | 科名 | 臺灣地區 | 馬祖地區 | 金門地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 葵花鳳頭鸚鵡 | *Cacatua galerita* | Sulphur-crested Cockatoo | 鳳頭鸚鵡科 Cacatuidae | 稀 | 無 | 無 |
| B2 | 紅領綠鸚鵡 | *Psittacula krameri* | Rose-ringed Parakeet | 舊世界鸚鵡科 Psittaculidae | 稀 | 無 | 無 |
| B3 | 紅耳鵯 | *Pycnonotus jocosus* | Red-whiskered Bulbul | 鵯科 Pycnonotidae | 稀 | 無 | 稀 |
| B4 | 葡萄胸椋鳥 | *Acridotheres leucocephalus* | Vinous-breasted Myna | 八哥科 Sturnidae | 稀 | 無 | 無 |
| B5 | 林八哥 | *Acridotheres fuscus* | Jungle Myna | 八哥科 Sturnidae | 稀 | 無 | 無 |
| B6 | 黑頭織雀 | *Ploceus cucullatus* | Village Weaver | 織布鳥科 Ploceidae | 稀 | 無 | 無 |
| B7 | 橫斑梅花雀 | *Estrilda astrild* | Common Waxbill | 梅花雀科 Estrildidae | 稀 | 無 | 無 |

2023臺灣鳥類名錄與2026臺灣鳥類名錄變動對照，變動細項僅列出2023年與2026年間有變動的項目

| 中文名 | 學名 | 2026名錄所屬列表 | 變動項目 | 變動細項對照 |
|---|---|---|---|---|
| 白額雁 | *Anser albifrons* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*frontalis* → *albifrons* |
| 花嘴鴨 | *Anas zonorhyncha* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：過、稀 → 過、不普 |
| 尖尾鴨 | *Anas acuta* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：過、稀 → 過、不普 |
| 斑臉海番鴨 | *Melanitta stejnegeri* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 黑林鴿 | *Columba janthina* | 正表 | 變更英文名、亞種小名 | 英文名：Japanese Wood-Pigeon → Black Wood-Pigeon<br>亞種小名：*?* → *janthina, stejnegeri(?)* |
| 厚嘴綠鳩 | *Treron curvirostra* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：無亞種分化 → *?* |
| 小綠鳩 | *Ramphiculus leclancheri* | 正表 | 變更學名、亞種小名 | 學名：*Ptilinopus leclancheri* → *Ramphiculus leclancheri*<br>亞種小名：*longialis* → *taiwanus(?), longialis* |
| 白燕窩金絲燕 | *Aerodramus fuciphagus* | 附錄一 | 變更中文名、英文名、學名 | 中文名：傑曼氏金絲燕 → 白燕窩金絲燕<br>英文名：Germain's Swiftlet → White-nest Swiftlet<br>學名：*Aerodramus germani* → *Aerodramus fuciphagus* |
| 白冠雞 | *Fulica atra* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：過、稀 → 冬、不普 |
| 菲律賓秧雞 | *Amaurornis olivacea* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 簑羽鶴 | *Grus virgo* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Anthropoides virgo* → *Grus virgo* |
| 小環頸鴴 | *Thinornis dubius* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Charadrius dubius* → *Thinornis dubius* |
| 劍鴴 | *Thinornis placidus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Charadrius placidus* → *Thinornis placidus* |
| 東方紅胸鴴 | *Anarhynchus veredus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Charadrius veredus* → *Anarhynchus veredus* |
| 蒙古鴴 | *Anarhynchus mongolus* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Lesser Sand-Plover → Siberian Sand-Plover<br>學名：*Charadrius mongolus* → *Anarhynchus mongolus* |
| 青藏鴴 | *Anarhynchus atrifrons* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 鐵嘴鴴 | *Anarhynchus leschenaultii* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Charadrius leschenaultii* → *Anarhynchus leschenaultii* |
| 東方環頸鴴 | *Anarhynchus alexandrinus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Charadrius alexandrinus* → *Anarhynchus alexandrinus* |
| 白臉鴴 | *Anarhynchus dealbatus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Charadrius dealbatus* → *Anarhynchus dealbatus* |
| 美洲中杓鷸 | *Numenius hudsonicus* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 歐亞中杓鷸 | *Numenius phaeopus* | 正表 | 變更中文名、英文名、亞種小名 | 中文名：中杓鷸 → 歐亞中杓鷸<br>英文名：Whimbrel → Eurasian Whimbrel<br>亞種小名：*variegatus, hudsonicus* → *variegatus* |
| 短嘴半蹼鷸 | *Limnodromus griseus* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 三趾濱鷸 | *Calidris alba* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：無亞種分化 → *alba* |
| 林三趾鶉 | *Turnix sylvaticus* | 正表 | 變更臺灣遷徙屬性 | 臺灣遷徙屬性：留、稀 → 歷史紀錄 |
| 楔尾鷗 | *Rhodostethia rosea* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 西伯利亞銀鷗 | *Larus vegae* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 蒙古銀鷗 | *Larus mongolicus* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 銀鷗 | *Larus argentatus* | 無 | 自名錄移除 | 列表：正表 → 無 |
| 白燕鷗 | *Gygis candida* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 美洲小燕鷗 | *Sternula antillarum* | 附錄一 | 新增物種 | 列表：無 → 附錄一 |

2023臺灣鳥類名錄與2026臺灣鳥類名錄變動對照，變動細項僅列出2023年與2026年間有變動的項目

| 中文名 | 學名 | 2026名錄所屬列表 | 變動項目 | 變動細項對照 |
|---|---|---|---|---|
| 白腰叉尾海燕 | *Hydrobates leucorhous* | 正表 | 變更臺灣遷徙屬性 | 臺灣遷徙屬性：無 → 海、迷 |
| 克島圓尾鷸 | *Pterodroma neglecta* | 正表 | 自附錄一移至正表 | 列表：附錄一 → 正表 |
| 費島圓尾鷸 | *Pterodroma externa* | 附錄一 | 新增物種 | 列表：無 → 附錄一 |
| 邦氏細鷸 | *Puffinus bannermani* | 附錄一 | 新增物種 | 列表：無 → 附錄一 |
| 熱帶細鷸 | *Puffinus bailloni* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 白腹鰹鳥 | *Sula leucogaster* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*plotus, brewsteri(?)* → *plotus* |
| 灰頭鰹鳥 | *Sula brewsteri* | 附錄一 | 新增物種 | 列表：無 → 附錄一 |
| 納茲卡鰹鳥 | *Sula granti* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 鸕鷀 | *Phalacrocorax carbo* | 正表 | 變更臺灣遷徙屬性 | 臺灣遷徙屬性：冬、普 → 留、稀/冬、普 |
| 大麻鷺 | *Botaurus stellaris* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Great Bittern → Eurasian Bittern |
| 黃頸黑鷺 | *Botaurus flavicollis* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Ixobrychus flavicollis* → *Botaurus flavicollis* |
| 栗小鷺 | *Botaurus cinnamomeus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Ixobrychus cinnamomeus* → *Botaurus cinnamomeus* |
| 秋小鷺 | *Botaurus eurhythmus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Ixobrychus eurhythmus* → *Botaurus eurhythmus* |
| 黃小鷺 | *Botaurus sinensis* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Ixobrychus sinensis* → *Botaurus sinensis* |
| 夜鷺 | *Nycticorax nycticorax* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Black-crowned Night-Heron → Black-crowned Night Heron |
| 棕夜鷺 | *Nycticorax caledonicus* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Nankeen Night-Heron → Nankeen Night Heron |
| 黑冠麻鷺 | *Gorsachius melanolophus* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Malayan Night-Heron → Malayan Night Heron |
| 麻鷺 | *Gorsachius goisagi* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Japanese Night-Heron → Japanese Night Heron |
| 白臉鷺 | *Egretta novaehollandiae* | 附錄一 | 自正表移至附錄一 | 列表：正表 → 附錄一 |
| 綠簑鷺 | *Butorides atricapilla* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Striated Heron → Little Heron<br>學名：*Butorides striata* → *Butorides atricapilla* |
| 黃頭鷺 | *Ardea coromanda* | 正表 | 變更英文名、學名、亞種小名 | 英文名：Cattle Egret → Eastern Cattle-Egret<br>學名：*Bubulcus ibis* → *Ardea coromanda*<br>亞種小名：*coromandus* → 無亞種分化 |
| 中白鷺 | *Ardea intermedia* | 正表 | 變更英文名、亞種小名 | 英文名：Intermediate Egret → Medium Egret<br>亞種小名：*intermedia* → 無亞種分化 |
| 鳳頭蒼鷹 | *Lophospiza trivirgata* | 正表 | 變更學名、亞種小名 | 學名：*Accipiter trivirgatus* → *Lophospiza trivirgata*<br>亞種小名：*formosae, indicus* → *formosae, indica* |
| 松雀鷹 | *Tachyspiza virgata* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Accipiter virgatus* → *Tachyspiza virgata* |
| 日本松雀鷹 | *Tachyspiza gularis* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Accipiter gularis* → *Tachyspiza gularis* |
| 褐耳鷹 | *Tachyspiza badia* | 正表 | 自附錄一移至正表、變更學名 | 列表：附錄一 → 正表<br>學名：*Accipiter badius* → *Tachyspiza badia* |
| 赤腹鷹 | *Tachyspiza soloensis* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Accipiter soloensis* → *Tachyspiza soloensis* |
| 蒼鷹 | *Astur gentilis* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Northern Goshawk → Eurasian Goshawk<br>學名：*Accipiter gentilis* → *Astur gentilis* |
| 西方澤鵟 | *Circus aeruginosus* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Eurasian Marsh-Harrier → Western Marsh Harrier |
| 東方澤鵟 | *Circus spilonotus* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Eastern Marsh-Harrier → Eastern Marsh Harrier |

2023臺灣鳥類名錄與2026臺灣鳥類名錄變動對照，變動細項僅列出2023年與2026年間有變動的項目

| 中文名 | 學名 | 2026名錄所屬列表 | 變動項目 | 變動細項對照 |
|---|---|---|---|---|
| 白尾海鵰 | *Haliaeetus albicilla* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：無亞種分化 → *albicilla* |
| 白腹海鵰 | *Icthyophaga leucogaster* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Haliaeetus leucogaster* → *Icthyophaga leucogaster* |
| 縱紋腹小鴞 | *Athene noctua* | 附錄一 | 自正表移至附錄一 | 列表：正表 → 附錄一 |
| 褐鷹鴞 | *Ninox japonica* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*totogo, japonica* →*japonica* |
| 戴勝 | *Upupa epops* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Eurasian Hoopoe → Common Hoopoe |
| 綠喉蜂虎 | *Merops orientalis* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 地啄木 | *Jynx torquilla* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*torquilla* → *chinensis* |
| 棕腹啄木 | *Dendrocopos hyperythrus* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 綠胸八色鳥 | *Pitta sordida* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Hooded Pitta → Western Hooded Pitta |
| 琉球山椒鳥 | *Pericrocotus tegimae* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：迷 → 過、稀 |
| 粉紅山椒鳥 | *Pericrocotus roseus* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*roseus(?)* → 無亞種分化 |
| 花翅山椒鳥 | *Coracina javensis* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Large Cuckooshrike → Oriental Cuckooshrike<br>學名：*Coracina macei* → *Coracina javensis* |
| 黑枕藍鶲 | *Hypothymis azurea* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：迷 → 冬、稀 |
| 紫綬帶 | *Terpsiphone atrocaudata* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Japanese Paradise-Flycatcher → Black Paradise-Flycatcher |
| 荒漠伯勞 | *Lanius isabellinus* | 正表 | 變更臺灣遷徙屬性 | 臺灣遷徙屬性：無 → 迷 |
| 星鴉 | *Nucifraga hemispila* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Eurasian Nutcracker → Southern Nutcracker<br>學名：*Nucifraga caryocatactes* → *Nucifraga hemispila* |
| 紅嘴山鴉 | *Pyrrhocorax pyrrhocorax* | 附錄一 | 新增物種 | 列表：無 → 附錄一 |
| 東方寒鴉 | *Coloeus dauuricus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Corvus dauuricus* → *Coloeus dauuricus* |
| 玉頸鴉 | *Corvus torquatus* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Corvus pectoralis* → *Corvus torquatus* |
| 方尾鶲 | *Culicicapa ceylonensis* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：迷 → 過、稀 |
| 白頰山雀 | *Parus cinereus* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Japanese Tit → Asian Tit<br>學名：*Parus minor* → *Parus cinereus* |
| 長尾縫葉鶯 | *Orthotomus sutorius* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 布氏葦鶯 | *Acrocephalus dumetorum* | 正表 | 變更金門遷徙屬性 | 金門遷徙屬性：無 → 迷 |
| 矛斑蝗鶯 | *Locustella lanceolata* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：無亞種分化 → *?* |
| 小鶲眉 | *Pnoepyga pusilla* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 岩燕 | *Ptyonoprogne rupestris* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 洋燕 | *Hirundo javanica* | 正表 | 變更學名 | 學名：*Hirundo tahitica* → *Hirundo javanica* |
| 白腹毛腳燕 | *Delichon lagopodum* | 正表 | 變更英文名、學名、亞種小名 | 英文名：Common House-Martin → Siberian House-Martin<br>學名：*Delichon urbicum* → *Delichon lagopodum*<br>亞種小名：*lagopodum* → 無亞種分化 |
| 赤腰燕 | *Cecropis striolata* | 無 | 自名錄移除 | 列表：正表 → 無 |
| 東方金腰燕 | *Cecropis daurica* | 正表 | 變更中文名、英文名、亞種小名 | 中文名：金腰燕 → 東方金腰燕<br>英文名：Red-rumped Swallow → Eastern Red-rumped Swallow<br>亞種小名：*japonica* → *japonica, striolata* |

2023臺灣鳥類名錄與2026臺灣鳥類名錄變動對照，變動細項僅列出2023年與2026年間有變動的項目

| 中文名 | 學名 | 2026名錄所屬列表 | 變動項目 | 變動細項對照 |
|---|---|---|---|---|
| 棕耳鵯 | *Hypsipetes amaurotis* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*harterti, amaurotis* → *amaurotis, stejnegeri, nagamichii* |
| 黃腹柳鶯 | *Phylloscopus affinis* | 正表 | 變更臺灣遷徙屬性 | 臺灣遷徙屬性：無 → 迷 |
| 峨眉鷦鶯 | *Phylloscopus omeiensis* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 淡尾鷦鶯 | *Phylloscopus soror* | 正表 | 變更臺灣遷徙屬性 | 臺灣遷徙屬性：無 → 迷 |
| 短尾鶯 | *Urosphena squameiceps* | 正表 | 變更科名 | 科名：樹鶯科 Scotocercidae → 樹鶯科 Cettiidae |
| 棕面鶯 | *Abroscopus albogularis* | 正表 | 變更科名 | 科名：樹鶯科 Scotocercidae → 樹鶯科 Cettiidae |
| 日本樹鶯 | *Horornis diphone* | 正表 | 變更科名、亞種小名 | 科名：樹鶯科 Scotocercidae → 樹鶯科 Cettiidae<br>亞種小名：*cantans, viridis* → *cantans, riukiuensis* |
| 遠東樹鶯 | *Horornis canturians* | 正表 | 變更科名 | 科名：樹鶯科 Scotocercidae → 樹鶯科 Cettiidae |
| 小鶯 | *Horornis fortipes* | 正表 | 變更科名 | 科名：樹鶯科 Scotocercidae → 樹鶯科 Cettiidae |
| 深山鶯 | *Horornis acanthizoides* | 正表 | 變更科名 | 科名：樹鶯科 Scotocercidae → 樹鶯科 Cettiidae |
| 褐頭花翼 | *Fulvetta formosana* | 正表 | 變更科名 | 科名：鶯科 Sylviidae → 鸚嘴科 Paradoxornithidae |
| 黃羽鸚嘴 | *Suthora verreauxi* | 正表 | 變更科名 | 科名：鶯科 Sylviidae → 鸚嘴科 Paradoxornithidae |
| 粉紅鸚嘴 | *Suthora webbiana* | 正表 | 變更科名、學名 | 科名：鶯科 Sylviidae → 鸚嘴科 Paradoxornithidae<br>學名：*Sinosuthora webbiana* → *Suthora webbiana* |
| 黃胸藪眉 | *Liocichla steerii* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Steere's Liocichla → Taiwan Liocichla |
| 槲鶇 | *Turdus viscivorus* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |
| 棕腹藍仙鶲 | *Niltava oatesi* | 附錄一 | 變更中文名、英文名 | 中文名：大黃腹琉璃 → 棕腹藍仙鶲<br>英文名：Chinese Vivid → Chinese Vivid Niltava |
| 中華藍仙鶲 | *Cyornis glaucicomans* | 正表 | 變更金門遷徙屬性 | 金門遷徙屬性：無 → 迷 |
| 山藍仙鶲 | *Cyornis whitei* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：無亞種分化 → *whitei* |
| 白喉林鶲 | *Cyornis brunneatus* | 正表 | 變更金門遷徙屬性 | 金門遷徙屬性：無 → 迷 |
| 日本歌鴝 | *Larvivora akahige* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*akahige* → 無亞種分化 |
| 琉球歌鴝 | *Larvivora komadori* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*komadori* → 無亞種分化 |
| 藍尾鴝 | *Tarsiger cyanurus* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*cyanurus* → 無亞種分化 |
| 琉球姬鶲 | *Ficedula owstoni* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：無亞種分化 → *?* |
| 黃連雀 | *Bombycilla garrulus* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*centralasiae* → *garrulus* |
| 黃腹花蜜鳥 | *Cinnyris ornatus* | 正表 | 變更英文名、學名 | 英文名：Olive-backed Sunbird → Ornate Sunbird<br>學名：*Cinnyris jugularis* → *Cinnyris ornatus* |
| 黃腹鷚 | *Anthus japonicus* | 正表 | 變更英文名、學名、亞種小名 | 英文名：American Pipit → Siberian Pipit<br>學名：*Anthus rubescens* → *Anthus japonicus*<br>亞種小名：*japonicus* → 無亞種分化 |
| 小桑鳲 | *Eophona migratoria* | 正表 | 變更亞種小名 | 亞種小名：*migratoria* → *migratoria, sowerbyi(?)* |
| 普通朱雀 | *Carpodacus erythrinus* | 正表 | 變更馬祖遷徙屬性 | 馬祖遷徙屬性：迷 → 過、稀 |
| 普通朱頂雀 | *Acanthis flammea* | 正表 | 變更英文名 | 英文名：Common Redpoll → Redpoll |
| 鐵爪鵐 | *Calcarius lapponicus* | 正表 | 變更金門遷徙屬性 | 金門遷徙屬性：無 → 迷 |
| 灰頸鵐 | *Emberiza buchanani* | 正表 | 新增物種 | 列表：無 → 正表 |